

V 5570

BIBLIOTEKA
KOMITEŃ
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

**BRA
CIA
BOR
KOW
SCY**

KATALOG NR 43

1938

ŚWIECZNIKI

570

43779

ŚWIECZNIKI

KATALOG NR. 43

1938



B R A C I A
B O R K O W S C Y

ZAKŁADY ELEKTROTECHNICZNE

S P Ó Ł K A A K C Y J N A

WARSZAWA

GROCHOWSKA 306/308, AL. JEROZOLIMSKA 6, MARSZAŁKOWSKA 129, BRACKA 12

KATOWICE	P O Z N A Ń	L W Ó W	BYDGOSZCZ
STAWOWA 9	MARCINKOWSKIEGO 23	AKADEMICKA 7	GDAŃSKA 28-a

SKOROWIDZ NUMERÓW

Nr.	Str.	Nr.	Str.	Nr.	Str.	Nr.	Str.
30010-30011	45	31120	66	34001-34002	32	36714/25-35	75
30017	45	31122/14,16	66	34005	32	36715/35	75
30019	45	31127-31128	66	34007	32	36716/25-35	75
30030	57	31140	66	34008-34009	33	36717/35	75
30032	57	31145/14, 16	66	34010	32	36720	77
30036	57	31148/14, 16	66	34011-34013	33	36730/25-30	76
30070	57	33210	9	34110	44	36735/25-30	78
30110-30113	55	33211-33212	8	34113	79	36740	74
30120-30122	55	33214	8	34115	79	36749	77
30135	59	33216	6	34118	44	36750-36751	76
30146-30147	59	33217-33218	9	34120-34121	44	36753/16-20	76
30150	58	33220	7	34411	30	36756/16-25	74
30155	57	33223	7	34435-34436	17	36757/16-25	74
30156	58	33242	5	34462	22	36764/25-35	75
30157-30159	59	33245	6	34465	21	36765/35	75
30163	58	33248	5	34470	17	36766/25-35	75
30164	59	33500-33501	38	34472	17	36767/35	75
30173-30177	56	33535-33536	38	34485	10	36770/25-30	76
30180	57	33540	38	34488	13	36772	77
30190	56	33566	36	34490	14	36785/25-30	78
30195	57	33572	36	34570	38	36799	77
30200	52	33580-33582	37	34701	24	36879-36881	72
30203	53	33583-33584	36	34703	25	36889-36891	72
30210	52	33585	37	34707	25	36953	79
30225	52	33638	29	34709	24	36955	79
30230	52	33641	31	34711-34712	24	36963	79
30235	53	33648	31	34713-34714	25	37020/16-35	71
30239	51	33650	29	34720	25	37045/20-30	71
30240	51	33670	31	34730	24	37050	69
30271	51	33674	34	34771	18	37051/20-30	71
30274	51	33675	36	34775	22	37055-37057	69
30280	52	33680	37	34778	28	37060-37062	69
30282	51	33681	35	34800	21	37064	69
30284	52	33686	35	34802	22	37101	70
30295	50	33694	35	34805	12	37117/20-35	70
30296	51	33701	23	34807 34808	20	37118/20-35	70
30315	50	33704	27	34809	22	37119/25-35	70
30370	50	33710	30	34811	21	37171/12-15	68
30401	53	33711	28	34814	21	37180-37181	68
30402	53	33713	31	34815	20	37183-37184	68
30404	53	33715	29	34818	12	37211	70
30412	53	33734	30	34820	10	37222/25-30	70
30420	50	33735	31	34821	11	37224/25-30	70
30430	53	33739	29	34825	20	37340/16-20	71
30609	47	33750	35	34881	19	37341	71
30611	46	33754	28	34951	41	37391-37392	68
30620	46	33770	27	34961-34962	18	37395	68
30622	46	33775	30	34963	16	37470	71
30625	46	33785	27	34964-34965	19	37531-37532	63
30628	47	33790	29	34966	16	37551-37555	63
30630	47	33793	30	34970	18	37562-37563	61
30632	47	33801	15	34972	16	37601-37602	64
30650	46	33803	26	34980	16	37611-37613	64
30651	48	33807-33808	27	34981	19	37651-37652	62
30652	47	33810	23	36152	42	37654-37655	62
30654	48	33820-33821	14	36154-36158	42	37661-37662	62
30665	49	33824	12	36170	43	37664	62
30666	48	33835	11	36171	42	37697	62
30670	48	33860	26	36172	43	37725	65
30680	48	33871	13	36173	42	37728	65
30688	48	33872	23	37175	43	37736	64
30692	50	33873	15	36182	43	37739	64
30693	49	33876	15	36190	43	37780-37781	60
30695	50	33890	28	36195	43, 61	37785-37786	60
30696	49	33896	28	36220-36223	41	37791-37793	65
30699	49	33901	34	36250	40	37795-37796	65
30725	49	33904	34	36251-36254	40	37800-37801	61
30750	54	33920	15	36280-36281	40	37820-37821	60
30752	54	33926	23	36560	67	37828	60
30755	54	33950	26	36565-36569	67	37835	64
30760	54	33952	26	36701-36703	72	37870	60
30762	54	33955	26	36708/16 -20	76	37875	60
30764-30765	54	33980	13	36710/16-35	73	37950-37956	61
30835	54	33993-33997	39	36711/35	73	37970	61

Warunki sprzedaży patrz strona ostatnia.

PODANE W KATALOGU ŚWIECZNIKI SĄ NASZYM
WYKONANIAM I NORMALNYM I. NA ŻYCZENIE WY-
KONUJEMY ŚWIECZNIKI W/G RYSUNKÓW WŁAS-
NYCH I NADEŚLAN YCH. PROJEKTUJEMY CAŁKO-
WITE OŚWIE TL EN I A, POMIESZCZEŃ I GMA-
GHÓW, DOSTOSOWANE DO ARCHITEKTONICZ-
NEGO I UŻYTKOWEGO CHARAKTERU WNĘTRZ

K. 86/94




inv. : 20 968


33242

6 pł.

wys. 1000 mm, śr. 700 mm
mosiężny w kombinacji części
matowych z polerowanymi;
abażur od góry otwarty,
żarówki od wewnątrz osłó-
nione obażurkami



33242




33248

33248


4+3 pł.

wys. 1000 mm, śr. 700 mm
stary mosiądz, szkło B 16
złociste lub marmurk. złociste
i różowe

WOL



33216



33245

33245 6 pł

wys. 1000 mm, śr. 700 mm
mosiężny w kombinacji części
matowych z polerowanymi,
abażur od góry otwarty

33216 6+2 pł.

wys. 1000 mm, śr. 750 mm
częściowo do pośredniego
oświetlenia w/g szkicu A,
brąz tonowany, szkła B 104
złociste, marmurk. złociste
i różowe lub mrożone różowe
i złociste


33223

5+4 pł

wys. 1200 mm, śr. 700 mm
brąz tonowany, szkła górne
B 126 złociste, marmurkowe
złociste lub alabastrin różowe
i złociste, dolne B 16 złociste
lub marmurk. złociste i różowe



33223




33220

33220


3+1 pł.

wys. 1100 mm, śr. 600 mm
brąz kolor złoty, świece
mleczne, złociste lub okapane



33212 3 + 1 pt.


wys. 1100 mm, śr. 700 mm
brąz tonowany, szkła B 10
złociste lub marmurk. złociste




33212

33214 6 pt.

wys. 1000 mm, śr. 700 mm
mosiężny, szkła B104 złociste,
marmurk. złociste i różowe
lub mrożone złociste i różowe



33214



33211


33211 3 + 1 pt.

wys. 1100 mm, śr. 700 mm
brąz tonow., szkła B 7 zło-
ciste, różowe, marmurk. zło-
ciste i różowe lub mrożone
złociste i różowe.

33218

3 pł.

wys. 900 mm, śr. 650 mm
brąz tonowany, szkła
B 107/20 złociste, marmurk.
złociste i różowe lub mrozo-
ne złociste i różowe



33218


33217

5 pł.

wys. 1000 mm, śr. 750 mm
brąz tonowany, szkła B 104
złociste, marmurk. złociste
i różowe lub mrożone zło-
ciste i różowe



33217




33210

33210

5+1 pł.

wys. 1300 mm, śr. 700 mm
mosiężny lub niklowany
szkła B 107/24 złociste lub
marmurk, złociste i różowe



34820

34820


5 pt.

wys. 1200 mm, śr. 750 mm
brąz tonowany, szkła
B 107/24 złociste, marmur-
kowe złociste i różowe lub
alabastrin różowe i złociste


34485

8 pt.

wys. 1150 mm, śr. 800 mm
brąz tonowany, świece opa-
lowe, złociste lub okapane




34485



34821

34821 6 pł.

wys. 1200 mm, śr. 820 mm
brąz tonowany, szkła B 126
złociste, marmurk. złociste lub
alabastrin różowe i złociste



33835

33835 5 pł.


wys. 1200 mm, śr. 950 mm
stary mosiądz lub niklowany
szkła matowe lub mleczne
dwuwarstwowe, abażury
śr. 300 mm




34818

6 pł.

wys. 1000 mm, śr. 700 mm
brąz tonowany, szkła B 110
różowe lub mrożone złociste
i różowe



34818




34805

34805

5 pł.

wys. 1000 mm, śr. 750 mm
brąz tonowany, szkła
B 107/24 marmurk. różowe
i złociste lub alabastrin różo-
we i złociste



33824

33824


5 pł.

wys. 950 mm, śr. 690 mm
brąz tonowany, szkła matowe
lub opalowe, abażury śr. 200
mm


33871

6 pł.


wys. 1100 mm, śr. 900 mm
 niklowany, szkła B 2 złociste
 lub marmurk, złociste



33871



34488



33980

33980

5+4 pł.

wys. 1100 mm, śr. 700 mm,
 niklowany, szkło środkowe
 B 16 matowe, szkła boczne
 B 76 mat. trawione paski

34488

6 pł.


wys. 1000 mm, śr. 735 mm
 mosiężny w kombinacji części
 matowych z polerowanymi
 szkła B 126 złociste, mar-
 murk, złociste lub alabastrin
 różowe i złociste




34490

6 pł.

wys. 1000 mm, śr. 725 mm,
mosiężny w kombinacji czę-
ści matowych z polerowanymi,
szkła B 107/20 złociste,
marmurk. złociste i różowe
lub mrożone złociste i różowe



34490



33820

33820


5 pł.

wys. 1000 mm, śr. 700 mm
mosiężny, płyty szklane mato-
we lub opalowe śr. 230 mm

33821

5 pł.

wys. 1000 mm, śr. 700 mm
mosiędz polerow. kombinowa-
ny z matem, płyty szklane ma-
towe lub opalowe śr. 230 mm




33821

33920 4 pł.

wys. 950 mm, śr. 570 mm
mosiężny w kombinacji
części matowych z polero-
wanymi, szkła B 107/20
złociste, marmurk. złociste
i różowe lub mrożone złociste
i różowe

33801 4+2 pł.


wys. 1000 mm, śr. 600 mm
niklowany, szkła dolne mato-
we, górne B 76 matowe
w paski trawione




33920

33876 5 pł.


wys. 950 mm, śr. 690 mm
mosiężny matowany na kolor
złocisty, szkła B 107/20
złociste, marmurk. złociste
i różowe lub mrożone
złociste i różowe



33801




33876



33873

33873 5 pł.


wys. 1000 mm, śr. 670 mm
mosiędz polerowany kombi-
nowany z matem, szkła
B 110 różowe lub mrożone
- złociste i różowe



34972

34963 3 pł.


wys. 900 mm, śr. 400 mm
brązowy, kolor złoty
świece mleczne, złociste
lub okapane




34963

34972 3+1 pł.

wys. 1000 mm, śr. 560 mm
brązowy kolor złoty, miska
alabastr. śr. 300 mm, świece
mleczne, złociste lub okapane



34980



34966

34966 5 pł.

wys. 900 mm, śr. 400 mm
brązowy, kolor złoty
świece mleczne, złociste lub
okapane

34980 6+2 pł.

wys. 1000 mm, śr. 650 mm
brązowy, kolor złoty
miska alabastr. śr. 350 mm
świece mlecz., złociste lub
okapane

34436 3 pł.

wys. 900 mm, śr. 460 mm
brąz tonowany, świece
opalowe, złociste lub okapane




34470 6 pł.


wys. 1000 mm, śr. 650 mm
brąz kolor złoty, świece
opalowe, złociste lub okapane

34472 8 pł.


wys. 1100 mm, śr. 650 mm
brąz tonowany, świece
opalowe, złociste lub okapane



34470




34436



34435

34435 3 pł.

wys. 800 mm, śr. 460 mm
brąz kolor złoty, świece
opalowe, złociste lub okapane



34472




34970 3+1 pł.


wys. 900 mm, śr. 650 mm
brązowy, kolor złoty
szkła B 78/30 + B 83 ma-
towe lub matowe szlifowane

34771 3+1 pł.


wys. 1000 mm, śr. 600 mm
brąz tonow., szkła B 7+B 8
złociste lub marmurk. złociste
i różowe




34970



34771



34961




34962

34961 3 pł.

wys. 1000 mm, śr. 430 mm
brązowy, kolor złoty
szkła B 83 mat. lub matowe
szlifowane

34962 3 pł.


wys. 950 mm, śr. 400 mm
brązowy, kolor złoty



34981

34981 6+1 pt.


wys. 900 mm, śr. 700 mm
brązowy, kolor złoty
szkła B 78/35 + B 83
matowe szlifowane



34964

34964 5 pt.


wys. 1000 mm, śr. 430 mm
brązowy, kolor złoty
szkła B 83 mat. lub mat. szlif.



34965

34965 5 pt.

wys. 900 mm, śr. 400 mm
brązowy, kolor złoty



34881

34881 5+1 pt.

wys. 1000 mm, śr. 650 mm
brąz tonow., szkła B 7+B 8
złociste lub marmurk. złociste
i różowe



34825 5 pł.




wys. 1000 mm, śr. 750 mm
brąz tonowany, szkła B 125
złociste, marmurk. złociste
lub alabastrin złociste i różowe

34808 5 pł.

wys. 1000 mm, śr. 650 mm
brąz tonow., szkła B 7 złociste, różowe, marmurk. złociste i różowe lub mrożone złociste i różowe


34815 6 pł.

wys. 900 mm, śr. 550 mm
brąz tonowany, szkła B 111
złociste lub mrożone-różowe i złociste



34807 5 pł.

wys. 950 mm, śr. 730 mm
brąz tonowany, szkła B 126
złociste, marmurk. złociste lub alabastrin złociste i różowe






34465 5 pł.


wys. 950 mm, śr. 730 mm
brąz tonowany, szkła B 126
żłociste, marmurk. żłociste
lub alabastrin żłociste i różowe

34814 5 pł.


wys. 900 mm, śr. 600 mm
brąz tonowany, szkła B 112
mrożone różowe



34465



34814




34811

34811 5 pł.

wys. 950 mm, śr. 730 mm
brąz tonowany, szkła
B 107/24 żłociste, marmurk.
żłociste i różowe lub alabastrin
żłociste i różowe

34800 6 pł.

wys. 1000 mm, śr. 800 mm
brąz tonowany, szkła B 10
żłociste lub marmurk. żłociste



34800




34775 3+1 pł.


wys. 1000 mm, śr. 600 mm
brąz tonowany, szkła
B 107/20 + B 8 złociste
lub marmurk. złociste i różowe

34809 5 pł.

wys. 900 mm, śr. 600 mm
brąz tonowany, szkła B 110
różowe lub mrożone-złociste
i różowe



34775




34802

34802 5 pł.


wys. 950 mm, śr. 730 mm
brąz tonowany, szkła B 126
złociste lub marmurk. złociste

34462 6 pł.

wys. 900 mm, śr. 700 mm
mosiężny kolorowany, szkła
B 111 złociste, złociste-
marmurkowe lub mrożone-
różowe i złociste



34462




34809



33701

4 pł.

wys. 1000 mm, śr. 650 mm
niklowany, szkła B 2 złociste
lub złociste marmurk.




33701

33810

4 pł.

wys. 900 mm, śr. 620 mm
niklowany, abażury średn.
200 mm.




33810


33872

5 pł.

wys. 1000 mm, śr. 830 mm
mosiężny lub niklowany, szkła
B 107/24 złociste, marmurk.
złociste i różowe lub alaba-
strin złociste i różowe



33872



33926

33926

5 pł.

wys. 950 mm, śr. 680 mm
niklowany, abażury średn.
200 mm.



34712


3 pł.

wys. 900 mm, śr. 550 mm
brąz tonow., szkła B 108/20
złociste lub marmurk. złociste


34709

3 pł.


wys. 900 mm, śr. 550 mm
brąz tonowany, szkła B 110
różowe lub mrożone złociste
i różowe.




34709



34712



34711



34701

34711


3 pł.

wys. 900 mm, śr. 550 mm
brąz tonow., klosze B 7
złociste, różowe, marmurk.
złociste i różowe lub mrożone
złociste i różowe

34730

3 pł.

wys. 900 mm, śr. 600 mm
mos. lub nikl., korpus drzewo-
orzech, szkła B 7 różowe,
złociste, marmurk. złociste
i różowe lub mrożone złociste
i różowe



34730

34701


3 pł.

wys. 900 mm, śr. 700 mm
brąz tonowany, klosze B 10
złociste lub marmurk. złociste



34703 3 pł.


wys. 900 mm, śr. 600 mm
brąz tonowany, szkła B 104
żółte, marmurk. żółte
i różowe lub mrożone
żółte i różowe



34703

34707 3 pł.


wys. 900 mm, śr. 600 mm
brąz tonow. szkła B 7
różowe, żółte, marmurk.
żółte i różowe lub mro-
żone żółte i różowe




34707

34720 3 pł.

wys. 900 mm, śr. 500 mm
brąz tonowany, szkła B 7
różowe, żółte, marmurk.
żółte i różowe lub mrożone
żółte i różowe



34720




34714

34714 3 pł.


wys. 900 mm, śr. 550 mm
brąz tonowany, szkła B 110
różowe lub mrożone-żółte
i różowe

34713 3 pł.

wys. 900 mm, śr. 600 mm
brąz tonow., szkła B 107/24
żółte lub marmurkowe
żółte i różowe



34713




33955

33950 4 pł.


wys. 1000 mm, śr. 650 mm
nikl., dla żarówek Philinea

33955 5 pł.

wys. 350 mm, śr. 850 mm
nikl., dla żarówek wystawow.
40 - 60 W




33950



33952

33952 8 pł.

wys. 1100 mm, śr. 850 mm
nikl., dla żarówek wystawow.
40 - 60 W




33860

33860 5 pł.


wys. 1000 mm, śr. 550 mm
niklowany, korpus z drzewa,
szkła B 69 złociste lub mar-
murkowe złociste i różowe.

33803 3 pł.

wys. 1000 mm, śr. 500 mm
niklowany, szkła matowe lub
mleczne dwuwarstwowe,
abażur śr. 400 mm.



33803



33808

33808 3 pł.


wys. 900 mm, śr. 520 mm
mosiężny matowy, abażury śr.
200 mm.

33807 3 pł.


wys. 900 mm, śr. 600 mm.
mosiężny lub niklowany, aba-
żury śr. 160 mm.

33785 3+1 pł.

wys. 1050 mm, śr. 500 mm
mosiężny lub niklowany, szkła
B 75 + B 76 mat. trawione
w paski lub różowe trawione
w paski



33807




33770

33770 3 pł.

wys. 900 mm, śr. 500 mm
niklowany, szkła B 69 zło-
ciste lub marmurk. złociste
i różowe

33704 3 pł.

wys. 1000 mm, śr. 600 mm
mosiężny lub niklowany
szkła B 107/24 złociste lub
marmurk. złociste i różowe



33704





33711

3 pł.

wys. 1000 mm, śr. 500 mm
niklowany, szkła górne B 76
matowe trawione w paski,
dolne mat. brzeg szlifowany.

33754


4 pł.

wys. 900 mm, śr. 620 mm
niklowany, szkła B 107/20
złociste, marmurk. złociste
i różowe lub mrożone zło-
ciste i różowe.


34778

3+1 pł.


wys. 1050 mm, śr. 550 mm
brąz tonowany, szkła
B 107/20 + B 104 złociste,
marmurk. złociste i różowe
lub mrożone złociste i różowe.




33754



34778



33711



33890

33890


5+1 pł.

wys. 1050 mm, śr. 550 mm
mosiężny lub niklowany
szkła B 76 + B 75 matowe
trawione paski lub różowe
trawione paski.

33896

5+1 pł.

wys. 1075 mm, śr. 650 mm
niklowany, szkła B 3 + B 71
matowe, różowe, złociste,
marmurk. złociste lub mro-
żone złociste.




33896



33638 3+1 pł.


wys. 900 mm, śr. 500 mm
niklowany, szkła B 54 + B 56
matowe, złociste, złociste-
marmurk. lub mrożone zło-
ciste i różowe




33638

33650 3+1 pł.

wys. 800 mm, śr. 440 mm
niklowany, szkła B 124 + B
104 złociste, marmurk. zło-
ciste i różowe lub mrożone
złociste i różowe




33650



33715

33715 3 pł.

wys. 800 mm, śr. 450 mm
mosiężny, szkła B 127 ró-
żowe mat. trawione paski lub
mrożone złociste i różowe
trawione paski




33739

33739 3+2 pł.

wys. 1000 mm, śr. 500 mm
mosiężny lub niklowany
szkła B 104 + B 16 złociste
lub marmurk. złociste i ró-
żowe

33790 3+1 pł.

wys. 1075 mm, śr. 550 mm
niklowany, szkła B 3 + B 71
mat., różowe, złociste,
marmurk. złociste lub mro-
żone złociste




33790



33710 3 pł.


wys. 900 mm, śr. 350 mm
niklowany, szkła B 76
matowe trawione w paski
lub różowe trawione paski.



33710

34411 3 pł.


wys. 900 mm, śr. 430 mm
brąz tonowany, szkła
B 107/20 złociste, marmurk.
złociste i różowe lub mrozo-
ne złociste i różowe.




34411

33775 3+1 pł.

wys. 900 mm, śr. 450 mm
mosiężny, szkła B 127 +
B 128 różowe trawione paski
lub mrożone złociste i różowe
trawione paski.




33775



33734

33793 3+1 pł.


wys. 1050 mm, śr. 550 mm
mosiężny lub niklowany
szkła B 3 + B 71 matowe,
różowe, złociste, marmurk.
złociste lub mrożone złociste.



33793

33734 3+1 pł.

wys. 1000 mm, śr. 500 mm
mosiężny lub niklowany
szkła B 104 + B 8 złociste
lub marmurk, złociste i różowe.



33670

33670

3 pł.

wys. 800 mm, śr. 510 mm
niklowany, szkła B 104
złociste, marmurk. złociste
i różowe lub mrożone złoci-
ste i różowe.

33648

3+1 pł.


wys. 850 mm, śr. 450 mm
niklowany, szkła B 39 +
B 104 złociste, marmurk.
złociste i różowe lub mrożone
złociste i różowe




33713

3 pł.


wys. 900 mm, śr. 520 mm
mosiężny matowy, szkła
B 107/20 złociste, marmurk.
złociste i różowe lub mro-
żone złociste i różowe.



33713



33648



33641

33641


3+1 pł.

wys. 900 mm, śr. 500 mm
mosiężny lub niklowany
szkła B 54 + B 56 matowe,
złociste, złociste - marmurk.
lub mrożone złociste i różowe.

33735

3+1 pł.

wys. 1050 mm, śr. 600 mm
mosiężny lub niklowany
szkła B 104 + B 8 złociste
lub marmurk. złociste i różowe



33735




34002 3 pł.


wys. 900 mm, śr. 580 mm
wykonanie B*), C*) lub D*)
szkła B 110 różowe lub
mrożone - złociste i różowe

34010 5 pł.

wys. 900 mm, śr. 550 mm
wykonanie B*), C*) lub D*)




34002




34001

34001 3 pł.

wys. 900 mm, śr. 500 mm
wykonanie B*), C*) lub D*)
szkła B 110 różowe lub
mrożone - złociste i różowe



34010




34005

34005 5+1 pł.

wys. 900 mm, śr. 550 mm
wykonanie B*), C*) lub D*)
szkła B 111+B 54 mrożone-
różowe i złociste lub złociste

34007 3+1 pł.

wys. 900 mm, śr. 550 mm
wykonanie B*), C*) lub D*)
szkła B 112+B'54 mrożone-
różowe i złociste lub złociste



34007

*) Żyrandole powyższe dostarczamy w wykonaniu lakierowanym
według zestawień barw podanych przy opisie:

Zestawienie	A — barwa beżowa z cynobrem,	szkła w kolorze różowym
"	B — " czerwona z czarną,	" " " "
"	C — " kremowa z brązową,	" " " złocistym
"	D — " barwa starego miedzi,	" " " "


34011 3 pł.

wys. 900 mm, śr. 430 mm
wykonanie B*), C*) lub D*)



34012 5 pł.


wys. 900 mm, śr. 580 mm
wykonanie B*), C*) lub D*)
szkła B 110 różowe lub mro-
żone - różowe i złociste




34013

34013 3 pł.

wys. 900 mm, śr. 450 mm
wykonanie A*), C*) lub D*)




34011



34012

34008 3+1 pł.


wys. 900 mm, śr. 500 mm
wykonanie A*), C*) lub D*)
szkła B 111 + B 115 zło-
ciste lub mrożone - różowe



34008

34009 3 pł.

wys. 900 mm, śr. 500 mm
wykonanie A*), C*) lub D*)
szkła B 111 złociste, złociste
deseniowe lub mrożone -
różowe i złociste



34009

*) Żyrandole powyższe dostarczamy w wykonaniu lakierowanym według zestawień barw podanych przy opisie


Zestawienie A	— barwa beżowa z cynobrem, szkła w odcieniu różowym
" B	— barwa czerwona z czarną, " " " złocistym
" C	— barwa kremowa z brązową, " " " " "
" D	— barwa starego mosiądzu, " " " " "




33674

3+1

wys. 1050 mm, śr. 500 mm,
niklowany, szkła B 4/18
opalowe, różowe lub złociste



33674




33904

33904

10 pł.

wys. 1200 mm, śr. 900 mm
niklowany, szkła B 4/18
opalowe, różowe lub złociste



33901

33901


6 pł.

wys. 1100 mm, śr. 750 mm
niklowany, szkła B 4/18
opalowe, różowe lub złociste

33750

3 pt.

wys. 900 mm, śr. 400 mm
mosiężny lub niklowany, szkła
B 65/16 różowe lub złociste




33750


33686

3+1 pt.

wys. 1150 mm, śr. 400 mm
mosiężny lub niklowany, szkła
B 4/16 opalowe, różowe lub
złociste



33686




33694

33694

4 pt.

wys. 1000 mm, śr. 520 mm
niklowany, szkła B 4/18 opalowe,
różowe lub złociste



33681

33681

3+1 pt.


wys. 1200 mm, śr. 500 mm
niklowany, szkła B 4/20 opalowe,
różowe lub złociste




33584

2 pł.

wys. 1000 mm, śr. 500 mm
niklowany, szkła B 4/20 opa-
lowe, różowe lub złociste



33584



33583

33583

2 pł.


wys. 1000 mm, śr. 500 mm
niklowany, szkła B 4/20 opa-
lowe, różowe lub złociste



33675

3 pł.

wys. 950 mm, śr. 500 mm
niklowany, szkła B 4/16
opalowe różowe lub złociste




33675

33572

2 pł.

wys. 1000 mm, śr. 500 mm
niklowany, szkła B 4/20 opa-
lowe, różowe lub złociste



33572



33566

33566

2 pł.

wys. 900 mm, śr. 370 mm
niklowany, szkła B 4/18
opalowe, różowe lub złociste

33582

2 pł.


wys. 1000 mm, śr. 500 mm
niklowany, szkła B 4/20
opalone, różowe lub złociste




33581

2 pł.


wys. 950 mm, śr. 600 mm
niklowany, szkła B 4/20
opalone, różowe lub złociste



33581



33582



33680

33680


3 pł.

wys. 1000 mm, śr. 500 mm
niklowany, szkła B 4/20
opalone, różowe lub złociste


33585

2 pł.

wys. 1000 mm, śr. 500 mm
niklowany, szkła B 4/20
opalone, różowe lub złociste



33585



33580

33580


2 pł.

wys. 1000 mm, śr. 400 mm
niklowany, szkła B 4/18
opalone, różowe lub złociste



33535 2 pł.


wys. 900 mm, śr. 500 mm
mosiężny lub niklowany



33535

33500 1 pł.

wys. 900 mm, śr. 270 mm
mosiężny lub niklowany
szkło B 4/20 opalowe,
różowe lub złociste



33500



33540

33540 2 pł.

wys. 900 mm, śr. 530 mm
niklowany, szkła B 107/20
złociste, marmurk. złociste
i różowe lub mrożone zło-
ciste i różowe

34570 2 pł.

wys. 900 mm, śr. 580 mm
brąz tonow., szkła B 7 różowe,
złociste, marmurk. złociste
i różowe lub mrożone złociste
i różowe



34570



33501

33501 1 pł.


wys. 900 mm, śr. 250 mm
mosiężny lub niklowany
szkło B 4/20 opalowe,
różowe lub złociste

33536 2 pł.

wys. 900 mm, śr. 420 mm
mosiężny lub niklowany, szkła
B 111 złociste lub mrożone-
różowe i złociste




33536




33997

33997 3 pł.
wys. 250 mm, śr. 650 mm
niklowany, szkła B 77/12
opalone trójwarstwowe




33994

33994 3 pł.
wys. 700 mm, śr. 270 mm
niklowany, szkła B 77/15
opalone trójwarstwowe




33995

33995 3 pł.
wys. 450 mm, śr. 400 mm
niklowany, szkła B 77/12
opalone trójwarstwowe



33993



33996

33996 3 pł.
wys. 450 mm, śr. 400 mm
niklowany, szkła B 77/15
opalone trójwarstwowe


33993 3 pł.
wys. 1000 mm, śr. 700 mm
niklowany, szkła B 77/15
opalone trójwarstwowe



36280

1 pł.

świeczn. ściągany śr. 540 mm
długość 850 — 2100 mm
niklowany




36280

36281

1 pł.

świeczn. ściągany śr. 500 mm
długość 850 — 2100 mm
niklowany



36281


36254

1 pł.

świeczn. ściągany śr. 200 mm
dług. 850 — 2100 mm, ni-
klowany, szkło B 54 małowe,
złociste, marmurk. złociste
lub mrożone złociste i różowe



36254



36252



36251

36252


1 pł.

świeczn. ściągany śr. 325 mm
długość 600 — 2200 mm
niklowany, szkło B18 opalowe

36251

1 pł.

świeczn. ściągany śr. 275 mm
długość 600 — 2200 mm
niklowany, szkło B 4/20
opalowe, różowe lub złociste



36253

36250


1 pł.

świeczn. ściągany śr. 300 mm
długość 500 — 2200 mm
niklowany, szkło B 40 złociste


36253

1 pł.

świeczn. ściągany śr. 250 mm
długość 600 — 2200 mm
niklowany, szkło B 17
opalowe lub złociste



36250



36220

36221 3 pł.
wys. 1000 mm, śr. 400 mm
mosiężny lub niklowany, szkło
B 20 opalowe lub złociste

36220 3 pł.
wys. 1000 mm, śr. 400 mm
mosiężny lub niklowany
szkło B 16 złociste lub
marmurk. złociste i różowe


34951 1 pł.
wys. 1000 mm, śr. 450 mm
brąz kolor złoty,
miska alabastrowa



34951




36221




36222

36222 3 pł.
wys. 1000 mm, śr. 400 mm
mosiężny lub niklowany
szkło B 16 złociste lub
marmurk. złociste i różowe

36223 3 pł.
wys. 1000 mm, śr. 450 mm
mosiężny lub niklowany
szkło B 20 opalowe lub
złociste



36223



36154 — 36156

36154, 36155, 36156

wys. 1000 mm, śr. 220 mm
mosiężne lub niklowane

36154 1 pł.


ze szklami matowymi szlif.

36155 1 pł.

ze szklami mlecznymi dwu-
warstwowymi gładkimi

36156 1 pł.

ze szklami mlecznymi dwu-
warstwowymi szlifowanymi



36157—36158

36157, 36158 1 pł.

wys. 1000 mm, śr. 220 mm
mosiężne lub niklowane

36157 ze szklami mat. szlif.


36158 ze szkl. mlecznymi
dwuwarstwowymi

36152 1 pł.

wys. 1000 mm, śr. 180 mm
niklowana, szkła matowe
malowane

36171 1 pł.


wys. 1300 mm, śr. 450 mm
niklowana, szkła mleczne
dwuwarstwowe



36173




36152



36170

36170 1 pł.
wys. 600 mm, wysięg 600 mm
mosiężny lub niklowany
szkła mleczne dwuwarstw.




36195

36195 1 pł.
wys. 370 mm, wysięg 500 mm
żelazny lakierowany
ramię miedz., szkła mrożone



36190


36190 1 pł.
wys. 1000 mm, śr. 270 mm
żelazna lakierowana
ze szkłami mrożonymi




36182

36182 1 pł.
wys. 900 mm, śr. 200 mm
mosiądz polerowany lub ni-
klowana w zestawieniu z la-
kierem czerwonym, szkło
B 69 złociste lub marmurk.
złociste i różowe

36172 1 pł.
wys. 700 mm, wysięg 650 mm
wykonany z miedzi
patynowany lub niklowany
szkła mleczne dwuwarstw.




36172



36175


36175 1 pł.
wys. 1000 mm, śr 250 mm
niklowana, ze szkłami mleczn.
dwuwarstwowymi



34110

34110 3 pł.

wys. 1050 mm, śr. 500 mm
nikl. mat. lub stary miedź
dla żarówek 3 × 100 W
szkło matowe




34120, 34121

34120 6 pł.

wys. 1000 mm, śr. 700 mm
nikl. mat. lub stary miedź
dla żarówek 6 × 75 W
szkło matowe

34121 6 pł.


wys. 1000 mm, śr. 600 mm
jak 34120 lecz bez szkła




34118

34118 4 pł.

wys. 900 mm, śr. 500 mm
do oświetlenia pośredniego
z odbłyśkiem metalowym w
wykonaniu na nikiel mat lub
stary miedź



30010



30011

30011 3+1 pł.

wys. 2150 mm, śr. 400 mm
niklowana lub stary mosiądz


30017

1 pł.

lampa bridge'owa
wys. 1350 — 1550 mm
stary mos. lub nikl., abażur
śr. 400 mm



30017




30019

30019


2 pł.

lampa bridge'owa lub salo-
nowa o zmiennym wysięgu
i wysokości: I. — przy wychy-
lonym ramieniu wysięg mąk-
symalny 800 mm; II. — przy
ramieniu cofniętym oś aba-
żura pokrywa się z osią pod-
stawy; wys. 1350 — 1750
mm, st. mosiądz lub niklo-
wana, abażur śr. 750 mm



30625

30625 2 pł.
wys. 450 mm, śr. 380 mm
stary mosiądz przecierany



30650

30650 2 pł.
wys. 475 mm, śr. 380 mm
o zmiennym wysięgu; w po-
łożeniu normalnym oś aba-
żura pokrywa się z osią
podstawy, przy wychylonym
ramieniu wysięg max. 400
mm, stary mosiądz tonowany




30611

30611 1 pł.
wys. 480 mm, śr. 400 mm
niklowana



30622

30620 2 pł.
wys. 510 mm, śr. 400 mm
stary mosiądz lub niklowana



30620

30622 1 pł.
wys. 500 mm, śr. 380 mm
stary mosiądz tonowany



30632

30632 2 pł.


wys. 420 mm, śr. 350 mm
niklowana lub podstawa
oksydowana—filarek
niklowany



30630

30652 2 pł.

wys. 400 mm, śr. 350 mm
stary mosiądz lub niklowana



30652

30630 1 pł.

wys. 550 mm, śr. 400 mm
stary mosiądz tonowany

30609 1 pł.

wys. 480 mm, śr. 400 mm
stary mosiądz tonowany



30628

30628 1 pł.

wys. 500 mm, śr. 440 mm
stary mosiądz tonowany



30609





30666

30666 2 pł.

wys. 420 mm, śr. 400 mm
stary miedź lub niklowana
szkło B 16 złociste lub
marmurk. złociste i różowe



30688

30688 1 pł.

wys. 400 mm, śr. 260 mm
niklow. lub podstawa oksy-
dowana — filarek niklowany,
szkło B 30 matowe mleczne,
złociste lub seledynowe

30651 2 pł.

wys. 450 mm, śr. 400 mm
stary miedź lub niklowana
szkło B 16 złociste lub
marmurk. złociste i różowe

30654 1 pł.

wys. 480 mm, śr. 320 mm
niklowana, szkło B 40 złociste



30654

30680 1 pł.

wys. 400 mm, śr. 260 mm
niklowana, szkło B 30 matowe
mleczne, złociste lub
seledynowe



30680

30670 2 pł.


wys. 420 mm, śr. 400 mm
stary miedź lub niklowana
szkło B 20 złociste lub matowe
mleczne



30670



30651



30665

30665 2 pł.

wys. 450 mm, śr. 400 mm
stary miedziany lub niklowany
szkło B 16 złociste lub mar-
murkowe złociste i różowe



30696

30696 1 pł.

wys. 350 mm, śr. podstawy
200 mm, stary miedziany lub
niklowany



30725

30725 2+1 pł.

wys. 470 mm, śr. 400 mm
brąz tonowany; lampa ma
szkło w/g szkicu podanego
niżej, wykonanie tego rodzaju
zapewnia silne pośrednie
oraz łagodne bezpośrednie
oświetlenie ogólne — poza
tym dobre oświetlenie
powierzchni miejsca pracy

30693 1 pł.


wys. 450 mm, śr. 380 mm
stary miedziany lub niklowany
odbłysek metalowy; oświetle-
nie pośrednie




30693

30699 2 pł.


wys. 360 mm, śr. 260 mm
miedziana oksydowana



30699



Schemat lampy 30725
Wzór użytkowy prawnie
zastrzeżony Nr. 6405



30695

30695 1 pł.


wys. 260 mm, śr. podstawy
170 mm, stary mosiądz lub
niklowana

30692 1 pł.

wys. 310 mm, śr. 245 mm
stary mosiądz lub niklowana
odbłysk metalowy; oświetlenie
pośrednie



30692




30295

30295 wys. 220 mm, mo-
sieżna lub niklowana, uchwyt
i ramię ruchome, szkło B 15
różowe, złociste, marmurk.
złociste i różowe lub mrozo-
ne złociste i różowe




30315

30315 wys. 225 mm, mo-
sieżna lub niklowana, uchwyt
ruchomy, szkło B 76 matowe
trawione paski lub różowe
trawione paski




30370

30370 wys. 200 mm, mo-
sieżna lub niklowana, od-
błysk ruchomy aluminiowy-
zewnątrz lakierowany na ko-
lor błękitny, zielony, czerw-
ny lub żółty, wewnątrz alu-
miniowany; wyłącznik
w sznurze



30420

30420 wys. 200 mm, mo-
sieżna lub niklowana, szkło
B 65/16 różowe lub złociste




30240

30240 wys. 220 mm, mosiężna lub niklowana, szkło B 15 różowe, złociste, marmurk. złociste i różowe lub mrożone złociste i różowe, uchwyt ruchomy




30271

30271 wys. 210 mm, mosiężna trawiona, szkło B 104 złociste, marmurk. złociste i różowe lub mrożone złociste i różowe; uchwyt ruchomy



30296

30296 wys. 250 mm, mosiężna lub niklowana, szkło B 104 złociste, marmurk. złociste i różowe lub mrożone złociste i różowe; uchwyt ruchomy




30274

30274 wys. 200 mm, stary mosiądz przecierany lub niklowana, szkło B 49 marmurk. złociste lub mrożone złociste; uchwyt ruchomy




30239

30239 wys. 200 mm, niklowana, szkło B 15 różowe, złociste, marmurk. złociste i różowe lub mrożone złociste i różowe; uchwyt ruchomy



30282

30282 wys. 220 mm, mosiężna lub niklowana, szkło B 15 różowe, złociste, marmurk. złociste i różowe lub mrożone złociste i różowe; uchwyt ruchomy




30280

30280 wys. 240 mm
niklowana — podstawa czę-
ściowo lakierowana; szkło
B 50 marmurk. złociste lub
mrożone; złociste, uchwyt
ruchomy.



30210

30210 wys. 200 mm
niklowana, podstawa owalna;
szkło B 39 mleczne, różowe,
złociste, marmurk. złociste
i różowe lub mrożone
złociste i różowe, uchwyt
ruchomy




30225

30225 wys. 200 mm
niklowana, podstawa obciq-
żona wkładką żeliwną
szkło B 39 mleczne, różowe,
złociste, marmurk. złociste
i różowe lub mrożone
złociste i różowe; uchwyt
ruchomy



30230

30230 wys. 200 mm
niklowana, podstawa obciq-
żona wkładką żeliwną, szkło
B 49 marmurk. złociste lub
mrożone złociste; uchwyt
ruchomy



30284

30284 wys. 240 mm
niklowana — podstawa czę-
ściowo lakierowana; szkło B
15 różowe, złociste, mar-
murk. złociste i różowe lub
mrożone złociste i różowe,
uchwyt ruchomy




30200

30200 wys. 210 mm
lakierowana kremowa lub
niklowana szkło B 39 mle-
czne, różowe, złociste,
marmurk. złociste i różowe
lub mrożone złociste i różo-
we; uchwyt ruchomy



30203

30203 wys. 200 mm, niklowana, szkło B 39 mleczne, różowe, złociste, marmurk. złociste i różowe lub mrożone złociste i różowe




30235

30235 wys. 220 mm niklowana, abażur na uchwycie ruchomym




30412

30412 wys. 250 mm, mosiężna, podstawa częściowo lakierowana




30404

30404 wys. 270 mm, niklowana, podstawa częściowo lakierowana.




30402

30402 wys. 250 mm, mosiężna lub niklowana



30401

30401 wys. 210 mm, brąz tonowany, szkło B 65/16 różowe lub złociste




30430

30430 wys. 165 mm, niklowana, szkło B 77/15 opalowe trójwarstwowe lub malowane



30762 do przykręcania u wezgiłowia łózka lub t. p. przegubowa o wysięgu 170 mm, niklowana lub stary mosiądz, oprawka z kluczem dla żarówki z gwintem małym.




30762




30764

30764 do przykręcania u wezgiłowia łózka lub t. p. o wysięgu 150 mm, niklowana lub stary mosiądz, oprawka z kluczem dla żarówki z gwintem małym.

30765 do nakładania na wezgiłowia łózka lub t. p. o wysięgu 160 mm, niklowana lub stary mosiądz, oprawka z kluczem dla żarówki z gwintem małym.




30765




30760

30760 do przykręcania u wezgiłowia łózka lub t. p. przegubowa o wysięgu 230 mm, niklowana lub stary mosiądz, oprawka z kluczem dla żarówki z gwintem małym.

30750 pianinowa o wysięgu 290 mm, niklowana lub stary mosiądz, oprawka dla żarówki z gwintem małym, wyłącznik w podstawie.




30750




30752

30752 pianinową o wysięgu 310 mm, niklowana lub stary mosiądz, oprawka dla żarówki z gwintem małym, wyłącznik w podstawie.

30835 do umocowania na bolcu przy maszynie do szycia, niklowana, oprawka z kluczem dla żarówki z gwintem małym.



30835



30755


30755 pianinowa o wysięgu 310 mm, niklowana lub stary mosiądz, oprawka dla żarówki z gwintem małym, wyłącznik w podstawie.



30110




30111



30112-13

Węże elastyczne o długości 300 mm pozwalają na ustawienie odbłyску w dowolnym położeniu.



30122



30120. 30121

Nr.	Wykonanie
30110	całość niklowana, podstawa o średn. 175 mm, wyłącznik w podstawie, odbłysek muszlowy
30111	w wykonaniu jak wyżej, lecz z odbłysem muszlowym cięższym
30112	w wykonaniu jak wyżej, lecz z odbłysem półkulistym
30113	w wykonaniu jak Nr. 30112, lecz z daszkiem piecowo lakierowanym na czarno
30120	całość niklowana, uchwyt do umocowania do stołu o rozwarości szczęk 35 mm, oprawka z kluczem, odbłysek półkulisty.
30121	w wykonaniu jak Nr. 30120 lecz z uchwytem i odbłysem czarno lakierowanym
30122	niklowana, odbłysek na przegubie i uchwyt piecowo czarno lakierowane, wyłącznik w sznurze.

Lampy powyższe dostarczamy zmontowane ze sznurem dł. 2 m i wtyczką.



30173

30173 wysok. 300 mm
podstawa i odbłysek lakierowane, ramię i trzpiony niklowane; wyłącznik w sznurze, oprawka z gw. małym.



30174

30174 wysok. 300 mm,
podstawa i odbłysek lakierowane, ramię i trzpiony niklowane; wyłącznik w sznurze, oprawka z gw. małym.



30190

30190 wysok. 450 mm,
podstawa i odbłysek lakierowane, ramię i trzpiony niklowane; oprawka z kluczem z gw. normalnym.



30175

30175 wysok. 430 mm,
całość lakierowana, trzpiony niklowane; oprawka z kluczem z gwintem normalnym.

30177 wysok. 360 mm,
podstawa i odbłysek lakierowane, ramię i trzpiony niklowane; wyłącznik przyciskowy w podstawie, oprawka z gw. normalnym.



30177

30176 wysok. 450 mm,
podstawa i odbłysek lakierowane, ramię i trzpiony niklowane; wyłącznik przyciskowy w podstawie; oprawka z gwintem normalnym.



30176

Lampy powyższe mają po dwa przeguby, umożliwiające dowolne ustawienie odbłytku, co zapewnia najwygodniejsze oświetlenie miejsca pracy.

Metalowe odbłytki zapewniają skuteczną ochronę wzroku przed rażącym światłem żarówki.

Wszystkie lampy lakierowane są piecowo na kolory: czarny, czerwony, niebieski lub zielony; dostarczamy je zmontowane ze sznurem o dł. 2 m i wtyczką.



30195


30180 wys. 450 mm, dł. podstawy 175 mm, odbłysek ruchomy we wszystkich kierunkach, ramię w kierunku nachylenia. Całość lakierowana na kolory: czarny, czerwony, niebieski lub zielony



30180



30195 wys. 450 mm, dł. podstawy 175 mm, odbłysek i ramię ruchome w kierunku nachylenia. Całość lakierowana na kolory: czarny, czerwony, niebieski lub zielony




30036

30036 wys. 370 mm, średn. 230 mm, niklowana; wyłącznik w podstawie, szkło mleczne lub zielone



30032

30032 wys. 390 mm, średn. 260 mm, niklowana; wyłącznik w podstawie, szkło mleczne lub zielone




30030

30030 wys. 330 mm, średn. 200 mm, niklowana; wyłącznik w podstawie, szkło mleczne lub zielone




30155

30070 wys. 640 mm, wysięg 290 mm, mosiężna, oprawka z kluczem, szkło opalowe lub zielone



30070


30155 dwuprzegubowa, ramię dług. 600 mm, uchwyt o rozwarości szczęk 35 mm; ramię niklowane, uchwyt i odbłysek lakierowane na czarno; wyłącznik w sznurze



30150 przy stole kreslarskim



30150



30163



30156 przy tokarce



30156 na heblarce



30156

Nr.	Wykonanie	Umocowanie	Rodzaj i długość ramion mm
30156	Z rury żelaznej, do nastawiania we wszystkich kierunkach; całość lakierowana na czarno i wypalana. Konstrukcja przegubów zapobiega uszkodzeniom przewodnika oraz samoczynnemu opadaniu lampy na skutek drgań i wstrząsów.	Uchwyt o rozwarości szczęk 35 mm*	trojprzegubowa 550 x 350
30163			dwuprzegubowa 600
30150			trojprzegubowa 550 x 350

Lampy powyższe dostarczamy zmontowane ze sznurem dł. 2 m i wtyczką.

*) Na zamówienie i za dopłatą dostarczamy lampy powyższe z uchwytem o rozwarości szczęk 80 mm




30135



30157 na prasie




30157



30164



30146-7




30158, 30159

Nr.	Wykonanie	U mocowanie	Rodzaj i długość ramion mm
30157	Z rury żelaznej, do nastawiania we wszystkich kierunkach; całość lakierowana na czarno i wypalana.	Rozeta do przykręcania śrubami do stołu, ściany lub obrabiarki	trójprzegubowa 550 × 350
30164			dwuprzegubowa 600
30158		Puszka do umocowania na rurze żelaznej gazowej śr. 1"	jednostronna trójprzegubowa 550 × 350
30159			dwustronna trójprzegubowa 2 × 550 × 350
30146	Konstrukcja przegubów zapobiega uszkodzeniom przewodnika oraz samoczynnemu opadaniu ramion lampy na skutek drgań i wstrząsów.	Uchwyt o rozwarości szczęk 35 mm*	trójprzegubowa 350 × 250
30147		rozeta do przykręcania śrubami do stołu, ściany lub obrabiarki	trójprzegubowa 350 × 250
30135		uchwyt do przykręcania śrubami do maszyny lub ściany	dwuprzegubowa wysok. 400, wysięg 200


Lampy powyższe dostarczamy zmontowane ze sznurem dł. 2 m i wtyczką.

*) Na życzenie i za dopłatą dostarczamy lampy 30146 z uchwytem o rozwarości szczęk 80 mm.



37828

37828 wysięg 600 + 500 mm, lampa do przykręcania do ściany, o zmiennym wysięgu; ramiona mogą być dosunięte do ściany lub też ustawione w dowolnym punkcie w promieniu 1100 mm; odbłysek do ustawiania na dowolnej wysokości i w dowolnym położeniu; wyłącznik w sznurze; ramię i odbłysek lakierowane na czarno, pozostałe części niklowane. Zastosowanie: nad tapczanami, fotelami i t. p.



37821

37820 kinkiet rozciągany o wysięgu 410—1210 mm; rozeta umożliwia dosunięcie kinkietu do ściany; wykonanie kombinowane — czarny lakier z niklem




37820

37821 kinkiet rozciągany o wysięgu 440—1440 mm; rozeta umożliwia dosunięcie kinkietu do ściany; wykonanie kombinowane — czarny lakier z niklem



37870



37785, 37786

37870 1 ramienny o wysięgu 110 mm, niklowany, dla żarówki z gwintem małym



37875

37785	1	ram.,	wysięg	320	mm
37786	2	"	"	300	"
37780	1	"	"	290	"
37781	2	"	"	280	"
37875	1	"	"	300	"

w wykonaniu mosiężnym, szkła B 80 matowe




37780, 37781



36195

36195 1 pł.


wys. 370 mm, wysięg 500 mm
żelazny lakierowany
na patynę, ramię miedz.,
szkła mrożone



37562

37562 1 pł.

wysięg 370 mm
mosiężny lub niklowany
szkło B 4/20 opalowe



37970

37970 1 pł.

hermetyczny, żeliwny
lakierowany na białą, wysięg
330 mm, szkło B 114 mleczne

37955, 37956


żeliwny, hermetyczny, szkło
B 77/20 mleczne trójwar-
stwowe

37955 1 pł.


o wysięgu 300 mm

37956 1 pł.

o wysięgu 500 mm



37955, 37956



37950, 37951

37950, 37951

żeliwny hermetyczny
szkło B 66/20 mleczne

37950 1 pł.


wysięg 300 mm

37951 1 pł.


wysięg 500 mm

37801 1 pł.

hermet., wysięg 420 mm
wykonany z miedzi patynow.
lub nikl., szkło B 66/20
mleczne; rozeta dostosowana
do umocowania na narożniku



37801




37563

37800 1 pł.

hermet., wysięg 420 mm
wykonany z miedzi patynow.
lub nikl., szkło B 66/20
mleczne

37563 1 pł.

wysięg 330 mm
mosiężny lub niklowany
szkło B 19 opalowe




37800



37654

37654 1 pł.

wysięg 100 mm
niklowany, dla żarówki
świecy opal. 40-60 W



37652

37652 2 pł.

wysięg 120 mm
niklowany, dla żar. - świec
opalowych 40-60 W



37651

37651 1 pł.

wysięg 120 mm
niklowany, dla żar. - świecy
opalowej 40-60 W

37655 1 pł.


wysięg 120 mm
niklowany, dla żar. wyst.
40-60 W



37655

37661 1 pł.

wysięg 70 mm
niklowany, dla żar. wyst.
40-60 W



37661



37662

37662 2 pł.

wysięg 70 mm
niklowany, dla żar. wyst.
40-60 W



37664

37664 1 pł.

wysięg 70 mm
niklowany, dla żar. wyst.
40-60 W

37697 1 pł.

kątowy, wysięg 70 mm
niklowany, dla żar. wyst.
40-60 W




37697

37551 1 pł.

wysięg 240 mm
mosiężny lub niklowany
szkło B 4/16 opalowe,
różowe lub złociste



37551



37554


37554 2 pł.

wysięg 230 mm
mosiężny lub niklowany
szkło B 4/16 opalowe,
różowe lub złociste




37555 1 pł.


wysięg 250 mm
mosiężny lub niklowany
szkło B 4/16 opalowe
różowe lub złociste



37555



37552




37553

37553 1 pł.

wysięg 240 mm
mosiężny lub niklowany
szkło B 4/16 opalowe,
różowe lub złociste

37552 2 pł.


wysięg 220 mm
mosiężny lub niklowany
szkło B 4/16 opalowe,
różowe lub złociste



37532

37531 1 pł.

wysięg 120 mm
mosiężny lub niklowany



37531

37532 2 pł.

wysięg 120 mm
mosiężny lub niklowany



37613 3 pł.


wysięg 190 mm
wys. 470 mm, niklowany
szkła B 69 mleczne, złociste
lub marmurkowe złociste
i różowe

37739 1 pł.

wysięg 300 mm, brąz tonowany,
szkło B107/20 złociste,
marmurk. złociste i różowe
lub mrożone złociste i różowe



37739




37613



37736

37736 1 pł.

wysięg 320 mm, brąz tonowany,
szkło B 7 różowe,
złociste. marmurk. złociste
i różowe lub mrożone złociste
i różowe



37612

37602 6 pł.

wysięg 120 mm
wys. 1000 mm, niklowany,
szkła B 42 mleczne trójwarstwowe

37612 2 pł.

wysięg 165 mm
wys. 300 mm, niklowany,
szkła B 69 mleczne, złociste
lub marmurk. złociste i różowe



37611

37611 1 pł.

wysięg 140 mm, wys. 300
mm, niklowany, szkło B 69
mleczne, złociste lub marmurkowe
złociste i różowe



37601

37601 3 pł.

wysięg 120 mm, wys. 500 mm,
niklowany, szkło B 42 mleczne trójwarstwowe



37835

37835 1 pł.

wysięg 370 mm, wys. 250
mm, śr. odbłyску 300 mm,
nikiel mat lub stary mosiądz
do oświetlenia pośredniego



37602

37728 2 pł.


wysięg 280 mm, brąz tonowany, świece mleczne, złociste lub okapane



37728

37725 1 pł.


wysięg 230 mm, brąz tonowany, świece mleczne, złociste lub okapane



37725



37795, 37796




37793

37793 3 pł.


wysięg 135 mm
brąz, kolor złoty, świece
mleczne, złociste lub okapane

37792 2 pł.

wysięg 135 mm
brąz, kolor złoty, świece
mleczne, złociste lub okapane



37792



37791

37791 1 pł.

wysięg 135 mm, brąz, kolor
złoty, świeca mleczna,
złocista lub okapana

37795 1 pł.

wysięg 160 mm
brąz, kolor złoty, szkło mat.

37796 2 pł.

wysięg 150 mm
brąz, kolor złoty, szkła mat.



31128



31127



31122



31120



31122/14, 16



31145/14, 16




31140




31148/14, 16

Zastosowanie: do łazienek, kuchni i t. p. pomieszczeń gospodarczych


Nr.	W y k o n a n i e	Dla żarów- wek do watów	Średnica szkła mm
Oprawy sufitowe porcelanowe			
31128	} ze szklami opalowymi, przykręcanymi śrubkami.	75	225
31127		75	225
31122		75	100
31122/14	} hermetyczne ze szklami opalowymi, wkręcanymi na gwint, uszczelnionymi pierścieniami gumowymi.	40	140
31122/16		75	160
31120		75	180
Oprawy ściennie porcelanowe			
31148/14	} hermetyczne ze szklami opalowymi, wkręcanymi na gwint, uszczelnionymi pierścieniami gumowymi.	40	140
31148/16		75	160
31145/14		40	140
31145/16	} dla żarówki świecy opalowej.	75	160
31140		60	—




36569




Wykres rozsyłu strumienia świetlnego przy użyciu żarówki 100 W o wydajności 1000 lumenów.
— w kierunku A
- - " " B



36560



A — przekrój podłużny.
B — „ „ poprzeczny.



Wykres rozsyłu strumienia świetlnego przy użyciu żarówki 100 W o wydajności 1000 lumenów.
— w kierunku A
- - " " B

Reflektory lustrzane zapewniają wysoką sprawność i duży zasięg oświetlenia. Odpowiednie trzpiony przegubowe przy oprawach Nr. 36560—36568 pozwalają na właściwe, zależne od przeznaczenia i typu odbłyску, skierowanie strumienia świetlnego, zaś urządzenie suwakowe przy wszystkich oprawach pozwala na ustawienie punktu świetlnego w najodpowiedniejszym miejscu odbłyску — w zależności od wielkości stosowanej żarówki.

Zastosowanie: do oświetlenia równomiernego i o dużych jasnościach; między innymi do oświetlenia wystaw, okien sklepowych, wykresów, tablic i t. p., lub do oświetlenia pośredniego (np. Nr. 36569 do oświetlenia sufitu).

Wysoka sprawność opraw, wobec znacznych mocy zainstalowanych w tych wypadkach, ma znaczenie pierwszorzędne.




36565—6




36567—8

Wykres rozsyłu strumienia świetlnego przy użyciu żarówki 100 W o wydajności 1000 lumenów, dla opraw Nr. 36565-6.




Wykres rozsyłu strumienia świetlnego przy użyciu żarówki 100 W o wydajności 1000 lumenów, dla opraw Nr. 36567-8.



Nr.	Wykonanie	Dla żarówek do watów	Wymiary w mm	
			średn.	wysok.
36565	niklowane, z regulacją odległości punktu świetlnego i z trzpieniem przegubowym do nastawiania odbłyску w dowolnym kierunku.	100	220	290
36566		150—200	250	340
36567		100	180	290
36568		150—200	245	310
36560		75—150	275	350
36569	niklow. mat., z regul. odległości punktu świetlnego	75—150	275	280



37180



37181



37171


dla szkieł o kraw 120 i 150 mm




37183



37184



37395



37391, 37392

Nr.	Wykonanie	Ilość płomieni	Dla żarówek do watów	Wymiary w mm		
				dług.	szer.	wysok.
37180	niklowane,*) szkła opalowe trójwarstwowe	2	2 × 25	300	150	140
37181		2	2 × 25	280	130	110
37183		4	4 × 25	350	350	130
37184		4	4 × 25	300	300	120
37171/12		1	25	125	125	160
37171/15	niklowane* szkła mleczne dwuwarstwowe	1	60	150	150	190
37395		15	15 × 25	750	520	110
37391		2	2 × 40	460	230	150
37392		4	4 × 40	340	340	150

*) Na żądanie powyższe oprawy dostarczamy w wykonaniu mosiężnym lub oksydowanym, oraz na specjalne zamówienie i za dopłatą chromowane. Ceny opraw chromowanych podajemy na zapytanie.



37055 — 37056



37060 — 37061



37057



37062



37064



37050

Nr.	Wykonanie	Ilość płomieni	Dla żarówek do watów	Wymiary w mm	
				średnica	wysokość
37060	niklowane*), zmontowane z przewodami i oprawkami przepisowymi, szkła opalowe trójwarstwowe	2	2×40	290	110
37061		2	2×60	350	130
37055		2	2×40	260	100
37056		2	2×60	320	120
37062		2	2×60	380	130
37057		2	2×60	350	120
37064		1	100	350	200
37050		1	75	250	140

*) Na żądanie powyższe oprawy dostarczamy w wykonaniu mosiężnym lub oksydowanym, oraz na specjalne zamówienie i za dopłatą chromowane. Ceny opraw chromowanych podajemy na zapytanie.



37118
dla szkieł o śr. 200, 250,
300 i 350 mm



37119
dla szkieł o śr. 250, 300,
350 mm



37117
dla szkieł o śr. 200, 250,
300 i 350 mm



37211



37224
dla szkieł o śr. 250 i 300 mm



37222
dla szkieł o śr. 250 i 300 mm

Nr.	Wykonanie	Ilość płomieni	Dla żarówek do wałków	Wymiary w mm	
				Średnica szkła	Średnica uchwyty
37117/20	niklowane*) zmontowane z przewodami i oprawkami przepi-sowymi, szkła mleczne lub mleczne trój-warstwowe.	1	40	200	195
37117/25		2	2×60	250	245
37117/30		2	2×75	300	295
37117/35		4	4×60	350	345
37118/20		1	40	200	195
37118/25		2	2×60	250	245
37118/30		2	2×75	300	295
37118/35		4	4×60	350	345
37119/25		2	2×60	250	195
37119/30		2	2×75	300	245
37119/35		4	4×60	350	295
37222/25		1	150	250	130
37222/30		1	200	300	130
37224/25		1	150	250	130
37224/30		1	200	300	130
37211		1	60	180	80
37101		1	75	120	100



37101

*) Na żądanie powyższe oprawy dostarczamy w wykonaniu mosiężnym lub oksydowanym, oraz na specjalne zamówienie i za dopłatą chromowane. Ceny opraw chromowanych podajemy na zapytanie.



37020/16



37020/18



37020/20



37020/25



37020/30, 35



37341

37340
dla szkieł o śr. 160 i 200 mm

37470



37051

dla szkieł o śr. 200 i 300 mm



37045

dla szkieł o śr. 200, 250 i 300 mm



Nr.	Wykonanie	Dla żarówek do watów	Wymiary w mm	
			Średnica szkła	Średnica uchwyty
37020/16	niklowane*) zmontowane z przewodami i oprawkami przepisowymi, szkło mleczne lub mleczne trójwarstwowe	40	160	80
37020/18		60	180	80
37020/20		100	200	100
37020/25		150	250	130
37020/30		200	300	160
37020/35		200	350	160
37045/20		40	200	195
37045/25	}	2 × 40	250	245
37045/30		2 × 60	300	295
37051/20	}	40	200	195
37051/30		2 × 40	300	295
37340/16	}	25	160	—
37340/20		25	200	—
37341	w wykonaniu jak wyżej, lecz zamykane na klucz konduktorski, zmontowane z oprawkami Svana z cokołem normalnym	100	220	—
37470	mos, oksyd. lub nikl., szkło mat.	40	170	150


*) Na specjalne zamówienie oprawy powyższe wykonujemy mosiężne lub oksydowane oraz za dopłatą: 1) chromowane, 2) oprawy 37020/25 — 37020/35 z dodatkową oprawką z gwintem małym wg. rysunku C (str. 73).




36889, 36890




36702



36881



36701



36703




36879, 36880

Nr.	Wykonanie	Dla żarówek do watów	Wymiary w mm		Oprawka z gwintem
			średnica szkła	całkowita wysokość	
36701	niklowane, szkło mleczne	40	140	650	normalnym
36702	} niklowane, szkło różowe lub złociste	40	160	300	"
36703		40	160	700	"
36879	} niklowane, szkło górne matowe, dolne mleczne	60-150	230	850	"
36880		60-200	300	1100	"
36881	oksydowane lub nikl., szkło matowe	150	250	300	"
36889	} mosiężne, odbłysk emalj. szkło mle- czne, kurzochron przezroczysty	100-200	300	540	"
36890		100-200	370	560	"
36891		300-500	370	560	dużym


Na specjalne zamówienie powyższe oprawy wykonujemy mosiężne lub oksydowane oraz za dopłatą chromowane.




36710/16




36710/18




36710/20



36710/30



36710/25



36710/35, 36711/35



B



A



C


Dla oświetlenia szkół, biur, szpitali, sal rysunkowych, sklepów i t. p.
Przesuwalność baldaszka zapewnia ściśle jego przyleganie do sufitu.

Nr.	Wykonanie	Dla żarówek do W	Wymiary w mm*)		Oprawka z gwintem
			Średnica szkła	Całkowita długość	
36710/16	niklowane**) zmontowane z przewodami, wie- szakami i opraw- kami przepisowy- mi, szkła mleczne lub mleczne trój- warstwowe	40	160	700	normalnym
36710/18		60	180	720	"
36710/20		100	200	740	"
36710/25		150	250	790	"
36710/30		200	300	840	"
36710/35	lub mleczne trój- warstwowe	200	350	890	"
36711/35		300-500	350	890	dużym

*) Na żądanie i za dopłatą dostarczamy powyższe oprawy o zwiększonej długości.

**) Na specjalne zamówienie powyższe oprawy wykonujemy mosiężne lub oksydowane oraz za dopłatą: 1) chromowane, 2) z baldaszkiem A, 3) na łańcuchu B, 4) oprawy 36710/25 — 36710/35, 36711/35 z dodatkową oprawką z gwintem małym w/g rys. C.

Średnice otworów kul — patrz katalog Nr. 42, str. 76.



36756/16



36756/18



36756/20



36756/25



36757/16



36757/18



36757/20



36757/25

Przesuwalność baldaszka i szpona zapewnia ściśle przyleganie baldaszka do sufitu i szpona do klosza.


Zastosowanie: do oświetlania przedpokojów, korytarzy, klatek schodowych i innych wnętrz o niskich sufitach.

Nr.	Wykonanie	Dla żarówek do watów	Wymiary w mm*)	
			Średnica szkła	Całkowita wysokość
36756/16	niklowane **) zmontowane z przewodami, wieszakami izolac. i oprawkami przepisowymi, szkła mleczne lub mleczne trójwarstwowe	40	160	350
36756/18		60	180	370
36756/20		100	200	390
36756/25		150	250	440
36757/16		40	160	300
36757/18	lub mleczne trójwarstwowe	60	180	320
36757/20		100	200	340
36757/25		150	250	390

Średnice otworów kul — patrz katalog Nr. 42 str. 76.

*) Na życzenie i za dopłatą dostarczamy powyższe oprawy o zwiększonej długości.

**) Na specjalne zamówienie oprawy powyższe wykonujemy mosiężne lub oksydowane oraz za dopłatą: 1) chromowane, 2) oprawy 36756/25 i 36757/25 z dodatkową oprawką z gwintem małym wg. rysunku C (str. 75).



Oprawy Nr. 36716-7, 36766-7 służą do oświetlania przeważnie bezpośredniego i mają zastosowanie tam, gdzie obok ogólnego oświetlenia pomieszczenia chodzi o silne naświetlenie jakiegoś przedmiotu.

Oprawy Nr. 36714-5, 36764-5 służą do oświetlania przeważnie pośredniego. Dają równomierne naświetlenie wszystkich przedmiotów w danym pomieszczeniu nie dając żadnych cieni. Zastosowanie: do oświetlenia szkół, lokali biurowych i t. p. pomieszczeń.

Przesuwalność baldaszka i szpona zapewnia ściśle przyleganie baldaszka do sufitu i szpona do klosza.


Nr.	Wykonanie	Dla żarówek do W	Wymiary w mm ^{*)}		Oprawka z gwintem
			Średnica klosza	Całkowita długość	
36714/25	niklowane**) zmontowane z przewodami, wieszakami i oprawkami, szkło u dołu opalowe u góry matowe	150	250	790	normalnym
36714/30		200	300	840	"
36714/35		200	350	890	"
36715/35		300-500	350	890	dużym
36764/25		150	250	390	normalnym
36764/30	niklowane**) zmontowane z przewodami, wieszakami i oprawkami, szkło u dołu matowe u góry opalowe	200	300	440	"
36764/35		200	350	490	"
36765/35		300-500	350	490	dużym
36716/25		150	250	790	normalnym
36716/30		200	300	840	"
36716/35	niklowane**) zmontowane z przewodami, wieszakami i oprawkami, szkło u dołu matowe u góry opalowe	200	350	890	"
36717/35		300-500	350	890	dużym
36766/25		150	250	390	normalnym
36766/30		200	300	440	"
36766/35		200	350	490	"
36767/35		300-500	350	490	dużym

*) Na żądanie i za dopłatą dostarczamy powyższe oprawy o zwiększonej długości.

**) Na specjalne zamówienie powyższe oprawy wykonujemy mosiężne lub oksydowane oraz za dopłatą: 1) chromowane, 2) z baldaszkiem A, 3) na tańcuchu B, 4) z dodatkową oprawką z gwintem małym w/g rys. C.



36753/16, 20



36770/25, 30



36708/16, 20



36750/16 — 35, 36751



36730/25, 30

Dla oświetlenia szkół, biur, szpitali, sal rysunkowych, sklepów i t. p.
Przesuwalność baldaszka zapewnia ściśle jego przyleganie do sufitu.


Nr.	Wykonanie	Dla żarówek do watów	Wymiary w mm*)			Oprawka z gwintem
			średnica klosza	całkow. długość	średn. uchwyty.	
36708/16	niklowane**), zmontowane z przewodami, wieszakami i oprawkami przepisowymi, szkło mleczne lub mleczne trojwarstwowe	40	160	720	—	normaln,
36708/20		100	200	765	—	"
36753/16		40	160	320	—	"
36753/20		100	200	365	—	"
36730,25		150	250	720	—	"
36730/30		200	300	750	—	"
36770/25		150	250	320	—	"
36770/30		200	300	350	—	"
36750/16		40	160	760	80	"
36750/18		60	180	780	80	"
36750/20		100	200	820	100	"
36750/25		150	250	890	130	"
36750/30		200	300	950	160	"
36750/35		200	350	1000	160	"
36751/35		300—500	350	1000	160	dużym

*) Na życzenie i za dopłatą dostarczamy powyższe oprawy o zwiększonej długości.

**) Na specjalne zamówienie oprawy powyższe wykonujemy mosiężne lub oksydowane, oraz za dopłatą: 1) chromowane, 2) na łańcuchu B (str. 77), 3) oprawy 36730/25 — 30, 36770/25 — 30, 36750/25—35 i 36751/35 z dodatkową oprawką z gwintem małym, wg. rys. C (str. 77).



36799




36740



36772



36749



36720


Dla oświetlenia szkół, biur, szpitali, sal rysunkowych, sklepów i t. p.
Przesuwalność baldaszka zapewnia ściśle jego przyleganie do sufitu.



B



A



C

Nr.	Wykonanie	Dla żarówek do watów	Wymiary w mm*)		
			średnica klosza	całkowita długość	średnica uchwyty
36720	niklowane**) zmontowane z przewodami, wieszakami i oprawkami przepisowymi, szkła mleczne lub mleczne trojwarstwowe	150	250	760	—
36772		150	250	360	—
36749		200	300	850	130
36799		200	300	450	130
36740		60	180	800	—


*) Na życzenie i za dopłatą dostarczamy powyższe oprawy o zwiększonej długości.

**) Na specjalne zamówienie powyższe oprawy (oprócz 36740) wykonujemy mosiężne lub oksydowane oraz za dopłatą: 1) chromowane, 2) z baldaszkiem A, 3) na łańcuchu B, 4) z dodatkową oprawką z gwintem małym wg. rys. C.




OPRAWY WYSOKOSPRAWNE BILUMEN

DO PRZEWAŻNIE BEZPOŚREDNIEGO OŚWIETLENIA OGÓLNEGO.



36785/25, 30



Wykres rozsyłu strumienia świetlnego dla
żarówki o mocy 100W i wydajności 1000 lum.
..... dla gołej żarówki
- - - - - dla żarówki w oprawach
ze zwykłym szkłem trój-
warstwowym.
————— dla oprawy ze szkłem
Bilumen.



36735/25,30

Zastosowanie: Do oświetlenia szkół, lokali biurowych, sal, hall'ów, sklepów i t. p. pomieszczeń.

Oprawy te mają szkło Bilumen, o specjalnym wykonaniu (z boku i od góry ze szkła mlecznego trójwarstwowego, od dołu zaś opalinowego), co zapewnia minimalny współczynnik pochłaniania.

Szkło Bilumen zwiększa osiągnięte jasności średnio o 30% w stosunku do jasności otrzymywanej przy pomocy żarówki o tej samej mocy, osłoniętej kloszem mlecznym trójwarstwowym.

Przesuwalność baldaszka i szpona zapewnia ściśle przyleganie baldaszka do sufitu i szpona do klosza.

Nr.	Wykonanie	Dla żarówek do watów	Wymiary w mm*)	
			średnica klosza	Całkowita długość
36735/25	niklowane**) zmontowane z przewodami, wieszakami izolacyjnymi i oprawkami przepiso- wymi z gwintem normalnym.	150	250	800
36735/30		200	300	840
36785/25		150	250	425
36785/30		200	300	465

*) Na życzenie i za dopłatą dostarczamy powyższe oprawy o zwiększonej długości.

**) Na specjalne zamówienie powyższe oprawy wykonujemy mosiężne lub oksydowane oraz za dopłatą: 1) chromowane, 2) z baldaszkiem A, 3) na łańcuchu B, 4) z dodatkową oprawką z gwintem małym w/g rys. C. (na str. 77).


OPRAWY WYSOKOSPRAWNE DO ŚWIATŁA MIESZANEGO




36953, 36955



34113, 34115



36963



Wykres rozsyłu strumienia świetlnego dla
źródła światła o wydajności 1000 lum.
— dla opraw Nr. 36953, 36955, 36963
— dla opraw Nr. 34113, 34115

Oprawy do oświetlenia mieszanego rtęciowego w zastosowaniu do wnętrz dają **światło prawie identyczne ze światłem dziennym**. Zaletą tą w połączeniu z taniością eksploatacyjną światła mieszanego czyni je niezastąpionymi przy oświetleniu sklepów, wystaw, dużych sal itp. Transformatory w powyższych oprawach wbudowane są w baldachy; oprawy te dostarczamy kompletnie zmontowane, z wykonanymi odpowiednimi połączeniami po stronie pierwotnej i wtórnej transformatora i podłączonymi oprawkami, tak, że dołączenie oprawy do sieci ogranicza się do normalnego połączenia dwóch tylko przewodów.

Oprawy powyższe zmontowane są z 4-ma oprawkami, jedną dla żarówki rtęciowej i 3-ma dla żarówek normalnych (oprawka dla żarówki rtęciowej jest oznaczona kolorem czerwonym).

Przesuwalność baldaszka i szpona zapewnia łatwy montaż oraz estetyczny wygląd.


Nr.	W y k o n a n i e	Lampa Philora typ	Żarówka normalna W	Pobór mocy ogólny W	Wydajność lumenów	Wymiary w mm	
						długość	średn.
34113	} oprawy niklowane, szkło mleczne trójwarstwowe, oprawki z gwintem toczonym	HP 300	3 × 75	300	3000+2260	1100	600
34115		HP 500	3 × 100	450	5000+3420	1100	600
36953		HP 300	3 × 75	300	3000+2260	1100	400
36955		HP 500	3 × 100	450	5000+3420	1100	400
36963		HP 300	3 × 75	300	3000+2260	1100	360

Charakterystyka, zalety i dane liczbowe oświetlenia mieszanego — patrz katalog Nr. 42 (str. 5—16). Dane techniczne lamp rtęciowych oraz transformatorów — patrz katalog Nr. 42 (str. 38—39).

WARUNKI SPRZEDAŻY

C E N Y	Ceny załączonego cennika podane są w złotych bez żarówek i bez opakowania loco nasz skład w Warszawie.
ZMIANY CEN	Wszelkie zamówienia i zlecenia przyjmujemy z zastrzeżeniem zmiany cen, rabatów i warunków sprzedaży przed wysyłką towaru.
WARUNKI PŁATNOŚCI	Zamówienia osób i firm nam nieznanych załatwiane są za zaliczeniem, po otrzymaniu zadatku w wysokości około 1/4 należności.
OPAKOWANIE	Za opakowanie i ekspedycję liczymy ceny kosztu, opakowania jednak z powrotem nie przyjmujemy.
PRZESYŁKA	Towar wysyłamy zawsze na ryzyko odbiorcy i za uszkodzenia w drodze nie odpowiadamy.
TERMINY DOSTAWY	Podane przez nas terminy dostawy są w miarę możliwości dotrzymywane; za ewent. przekroczenie terminu dostawy nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.
WYMIARY I WYKONANIE	Podane wymiary świeczników należy rozumieć jako całkowite, t. j. wraz ze szklami, abażurami i t. p. Wymiary podane są jako orientacyjne i bez zobowiązania. Zastrzegamy sobie prawo zmiany szczegółów konstrukcji i rysunku.
REKLAMACJE	Ewentualne reklamacje mogą być uwzględnione najpóźniej w ciągu 8 dni od daty otrzymania towaru przez odbiorcę.
MIEJSCE PRAWNE	Miejszem prawnym dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów jest Warszawa.

BRACIA BORKOWSCY
ZAKŁADY ELEKTROTECHNICZNE
SPÓŁKA AKCYJNA





SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁADÓW GRAFICZNYCH
„DRUKARNIA POLSKA”
w dzierżowie
SPÓŁKI WYDAWNICZEJ CZASOPISM SP. z O. O.
WARSZAWA 1, UL. SZPITALNA 12. TEL. 272-06.

V.4

1. grudnia 1937 r.

Biuro Instalacji Elek.
KOMITETU ODBUDOWY
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
RABAT NA ZAPYTANIE

CENNIK A

DO KATALOGU ŚWIECZNIKÓW Nr. 43

Strona katalogu	Nr. świecznika	WYKONANIE	Cena zł. za zmont. bez szkielec	Cena zł. za komplet ze szklami:								Dopłata za abażury	
				mlecznymi	różowymi	złocistymi	marmurk. złocist. lub róż.	alabastrin. złocist. lub róż.	mrożon. złocist. lub róż.	matow. trawion. lub szlif.	z gilzami okap.	z cello- nu	z woskowca
5	33242	mosiężny	80.—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.—+9.—	30.—+9.—
	33248	st. mosiądz	55.—	—	—	70.—	73.—	—	—	—	—	38.—	30.—
6	33216	brąz tonow.	60.—	—	—	70.20	70.80	—	69.—	—	—	—	37.—
	33245	mosiężny	85.—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.—	37.—
7	33220	brąz kol. złot.	42.—	43.20	—	44.40	—	—	—	z gilzami okap. 44.70	—	45.—	—
	33223	brąz tonow.	55.—	—	—	97.50	103.—	108.—	—	—	—	38.—	30.—
8	33211	brąz tonow.	37.—	—	44.50	46.—	47.20	—	44.80	—	—	37.—	30.—
	33212	" "	55.—	—	—	68.50	69.40	—	—	—	—	37.—	30.—
	33214	mosiężny	57.—	—	—	67.20	67.80	—	66.—	—	—	37.—	30.—
9	33210	mos. lub niki.	72.—	—	—	94.50	99.50	—	—	—	—	37.—	30.—
	33217	brąz tonow.	57.—	—	—	65.50	66.—	—	64.50	—	—	—	37.—
	33218	" "	30.—	—	—	39.—	40.50	—	37.80	—	—	—	27.—
10	34485	brąz tonow.	225.—	228.20	—	231.40	—	—	—	z gilzami okap. 232.20	—	—	40.—
	34820	" "	205.—	—	—	227.50	232.50	237.50	—	—	—	—	—
11	33835	stary mosiądz	97.—	134.50	—	—	—	—	—	116.—	—	37.50	30.—
	33835	niklowany	92.—	129.50	—	—	—	—	—	111.—	—	37.50	30.—
	34821	brąz tonow.	195.—	—	—	228.—	231.—	237.—	—	—	—	—	—
12	33824	brąz tonow.	60.—	77.50	—	—	—	—	—	71.—	—	30.—	22.50
	34805	" "	70.—	—	—	92.50	97.50	102.50	—	—	—	—	—
	34818	" "	75.—	—	87.—	—	—	—	93.—	—	—	—	—
13	33871	stary mosiądz	95.—	—	—	123.80	128.—	—	—	—	—	—	—
	33871	niklowany	90.—	—	—	118.80	123.—	—	—	—	—	—	—
	33980	" "	130.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	34488	mosiężny	80.—	—	—	113.—	116.—	122.—	—	160.—	—	—	—
14	33820	mosiężny	55.—	72.50	—	—	—	—	—	66.—	—	—	25.—
	33821	" "	45.—	62.50	—	—	—	—	—	56.—	—	32.50	25.—
	34490	" "	85.—	—	—	103.—	106.—	—	100.60	—	—	—	—
15	33801	niklowany	95.—	—	—	—	—	—	—	111.—	—	—	—
	33873	mosiężny	45.—	—	55.—	—	—	—	60.—	—	—	—	—
	33876	" "	40.—	—	—	55.—	57.50	—	53.—	—	—	—	—
	33920	" "	57.—	—	—	69.—	71.—	—	67.40	—	—	—	—
16	34963	brąz kol. złoty	90.—	91.20	—	92.40	—	—	—	z gilzami okap. 92.70	—	—	—
	34966	" " "	130.—	132.—	—	134.—	—	—	—	134.50	—	—	—
	34972	" " "	120.—	121.20	—	122.40	—	—	—	122.70	—	—	—
	34980	" " "	270.—	272.40	—	274.80	—	—	—	275.40	—	—	—
17	34435	brąz kol. złoty	37.—	38.20	—	39.40	—	—	—	39.70	—	—	—
	34436	" tonow.	55.—	56.20	—	57.40	—	—	—	57.70	—	—	15.—
	34470	" kol. złot.	60.—	62.40	—	64.80	—	—	—	65.40	—	—	—
	34472	" tonow.	140.—	143.20	—	146.40	—	—	—	147.20	—	—	—
18	34771	brąz tonow.	27.—	—	—	40.80	42.70	—	—	—	—	—	—
	34961	" kol. złot.	80.—	—	—	—	—	—	—	83.75	89.—	—	—
	34962	" " "	80.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	34970	" " "	135.—	—	—	—	—	—	—	146.75	158.—	—	—

Ceny wszystkich świeczników podane są bez żarówek

Dopłata za abażury podana jest netto bez rabatu

inw.: 20868

Strona katalogu	Nr. świecznika	WYKONANIE	Cena zł. za zmont. bez szkielec	Cena zł. za komplet ze szkłami:								Dopłata za abażury	
				mlecznymi	różowymi	złociściami	marm. złociśc. lub róż.	alabastrin złociśc. lub róż.	mrożon. złociśc. lub róż.	matowymi	matow. trawion. lub szlif.	z celonu	z woskowca
19	34881	brąz tonow.	40.—	—	—	59.80	62.50	—	—	—	—	—	—
	34964	brąz kolor złoty	125.—	—	—	—	—	—	—	131.25	140.—	—	—
	34965	" " "	125.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	34981	" " "	180.—	—	—	—	—	—	—	—	216.—	—	—
20	34807	brąz tonow.	50.—	—	—	77.50	80.—	85.—	—	—	—	—	—
	34808	" "	50.—	—	62.50	65.—	67.—	—	63.—	—	—	—	—
	34815	" "	45.—	—	—	57.—	—	—	54.60	—	—	—	—
	34825	" "	65.—	—	—	98.50	102.50	105.—	—	—	—	—	—
21	34465	brąz tonow.	60.—	—	—	87.50	90.—	95.—	—	—	—	—	—
	34800	" "	80.—	—	—	107.—	108.80	—	—	—	—	—	—
	34811	" "	50.—	—	—	72.50	77.50	82.50	—	—	—	—	—
	34814	" "	48.—	—	—	—	—	—	57.50	—	—	—	—
22	34462	mosięż. kolorow.	55.—	—	—	67.—	—	—	64.60	—	—	—	—
	34775	brąz tonow.	25.—	—	—	38.80	41.—	—	—	—	—	—	—
	34802	" "	48.—	—	—	75.50	78.—	83.—	—	—	—	—	—
	34809	" "	47.—	—	57.—	—	—	—	62.—	—	—	—	—
23	33701	niklow.	55.—	—	—	74.20	77.—	—	—	—	—	20.—	15.—
	33810	" "	34.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	33872	mos. lub niklow.	65.—	—	—	87.50	92.50	97.50	—	—	—	—	—
	33926	niklow.	45.—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.—	18.75
24	34701	brąz tonow.	50.—	—	—	63.50	64.40	—	—	—	—	—	—
	34709	" "	19.50	—	25.50	—	—	—	28.50	—	—	—	—
	34711	" "	28.—	—	35.50	37.—	38.20	—	35.80	—	—	—	—
	34712	" "	26.—	—	—	35.—	36.50	—	—	—	—	—	—
25	34730	mos. lub niklow.	32.—	—	39.50	41.—	42.20	—	39.80	—	—	—	—
	34703	brąz tonow.	40.—	—	—	45.10	45.40	—	44.50	—	—	—	—
	34707	" "	33.—	—	40.50	42.—	43.20	—	40.80	—	—	—	—
	34713	" "	35.—	—	—	48.50	51.50	—	—	—	—	—	—
26	34714	" "	27.—	—	33.—	—	—	—	36.—	—	—	—	—
	34720	" "	21.—	—	28.50	30.—	31.20	—	28.80	—	—	—	—
	33803	niklow.	25.—	na zap.	—	—	—	—	51.—	—	—	7.—	—
	33860	" "	80.—	—	—	102.50	107.50	—	—	—	—	—	—
27	33950	" "	160.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	33952	" "	120.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	33955	" "	68.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	33704	mos. lub niklow.	33.—	—	—	46.50	49.50	—	—	—	—	—	—
28	33770	niklow.	60.—	—	—	73.50	76.50	—	—	—	—	—	—
	33785	mos. lub niklow.	29.—	—	58.—	—	—	—	—	—	53.—	—	—
	33807	" " "	42.—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.—	13.50
	33808	mos. mat.	33.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	33711	niklow.	32.—	—	—	—	—	—	—	—	57.—	—	—
	33754	" "	34.—	—	—	46.—	48.—	—	44.40	—	—	—	—
	33890	mos. lub niklow.	40.—	—	79.—	—	—	—	—	—	72.—	—	—
	33896	niklow.	40.—	—	58.50	61.50	63.50	—	56.50	50.30	—	—	—
30	34778	brąz tonow.	21.—	—	—	31.70	33.30	—	30.30	—	—	—	—
	33638	niklow.	17.50	—	—	30.90	32.50	—	27.60	24.—	—	—	—
	33650	" "	13.50	—	—	19.10	19.80	—	18.60	—	—	—	—
	33715	mosiężny	22.—	—	30.10	—	—	—	27.40	—	—	—	—
31	33739	niklow.	31.—	—	—	51.10	54.40	—	—	—	—	—	—
	33790	" "	26.—	—	40.70	42.90	44.50	—	39.10	34.30	—	—	—
	33710	niklow.	30.—	—	45.—	—	—	—	—	—	42.—	—	—
	33734	mos. lub niklow.	31.—	—	—	40.90	41.90	—	—	—	—	—	—
32	33775	mosiężny	24.—	—	35.80	—	—	—	31.70	—	—	—	—
	33793	mos. lub niklow.	35.—	—	49.70	51.90	53.50	—	48.10	43.30	—	—	—
	34411	brąz tonow.	45.—	—	—	54.—	55.50	—	52.80	—	—	—	—
				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Ceny wszystkich świeczników podane są bez zarówek.

Dopłata za abażury podana jest netto bez rabatu.

Strona katalogu	Nr. świecznika	WYKONANIE	Cena zł. za zmont. bez szkła	Cena zł. za komplet ze szklami:								Dopłata za abażury	
				mlecznymi	różowymi	złocistymi	marmur. złocist. lub różow.	mrożon. złocist. lub różow.	złocist. deseniow.	opalow. trójwarstwow.	matowymi	z cel-lonu	z woskowca
31	33641	mos. lub niklow.	18.—	—	—	31.40	33.—	28.10	—	—	24.50	—	—
	33648	niklow.	13.50	—	—	19.10	19.80	18.60	—	—	—	—	—
	33670	”	26.—	—	—	31.10	31.40	30.50	—	—	—	—	—
	33713	mos. mat.	30.—	—	—	39.—	40.50	37.80	—	—	—	—	—
	33735	mos. lub niklow.	32.—	—	—	41.90	42.90	—	—	—	—	—	—
32	34001	lakierowane w/g zestawień kolorów B, C, lub D	13.—	—	19.—	—	—	22.—	—	—	—	—	—
	34002		13.—	—	19.—	—	—	22.—	—	—	—	—	—
	34005		19.—	—	—	35.50	—	32.—	—	—	—	—	—
	34007		13.50	—	—	—	—	24.20	—	—	—	—	—
	34010		18.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	34008	lakierowane w/g zestawień kolorów A,C lub D	12.50	—	—	22.50	—	20.30	—	—	—	—	—
	34009		12.—	—	—	18.—	—	16.80	21.90	—	—	—	—
	34011		13.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	34012		18.—	—	28.—	—	—	33.—	—	—	—	—	—
	34013		12.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	33674	niklowany	31.—	38.20	41.40	44.60	—	—	—	—	—	—	—
	33901	”	60.—	70.80	75.60	80.40	—	—	—	—	—	—	—
	33904	”	100.—	118.—	126.—	134.—	—	—	—	—	—	—	—
35	33681	niklowany	50.—	60.—	64.—	68.—	—	—	—	—	—	—	—
	33686	mos. lub niklow.	27.—	33.—	36.60	37.80	—	—	—	—	—	—	—
	33694	niklowany	50.—	57.20	60.40	63.60	—	—	—	—	—	—	—
	33750	mos. lub niklow.	25.—	—	34.90	34.90	—	—	—	—	—	—	—
36	33566	niklowany	11.50	15.10	16.70	18.30	—	—	—	—	—	—	—
	33572	”	21.—	26.—	28.—	30.—	—	—	—	—	—	—	—
	33583	”	23.—	28.—	30.—	32.—	—	—	—	—	—	—	—
	33584	”	22.—	27.—	29.—	31.—	—	—	—	—	—	—	—
	33675	”	23.—	27.50	30.20	31.10	—	—	—	—	—	—	—
37	33580	niklowany	22.—	25.60	27.20	28.80	—	—	—	—	—	—	—
	33581	”	24.—	29.—	31.—	33.—	—	—	—	—	—	—	—
	33582	”	24.—	29.—	31.—	33.—	—	—	—	—	—	—	—
	33585	”	22.—	27.—	29.—	31.—	—	—	—	—	—	—	—
	33680	”	45.—	52.50	55.50	58.50	—	—	—	—	—	—	—
38	33500	mos. lub niklow.	19.—	21.50	22.50	23.50	—	—	—	—	—	—	—
	33501	” ” ”	16.—	18.50	19.50	20.50	—	—	—	—	—	—	—
	33535	” ” ”	15.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.—
	33536	” ” ”	15.—	—	—	19.—	—	18.20	—	—	—	—	—
	33540	niklowany	15.—	—	—	21.—	22.—	20.20	—	—	—	—	—
	34570	brąz tonow.	18.—	—	23.—	24.—	24.80	23.20	—	—	—	—	—
39	33993	niklowany	55.—	—	—	—	—	—	—	79.—	—	—	—
	33994	”	69.—	—	—	—	—	—	—	93.—	—	—	—
	33995	”	29.—	—	—	—	—	—	—	47.—	—	—	—
	33996	”	36.—	—	—	—	—	—	—	60.—	—	—	—
	33997	”	45.—	—	—	—	—	—	—	63.—	—	—	—
40	36250	niklowany	15.50	—	—	25.50	—	—	—	—	—	—	—
	36251	”	23.—	25.50	26.50	27.50	—	—	—	—	—	—	—
	36252	”	25.—	30.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	36253	”	25.—	28.40	—	31.50	—	—	—	—	—	—	—
	36254	”	13.—	—	—	19.50	20.50	18.—	—	—	16.50	—	—
	36280	”	15.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.—
	36281	”	15.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.—
41	34951	brąz z misą alab.	52.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	36220	mos. lub niklow.	24.—	—	—	39.—	42.—	—	—	—	—	—	—
	36221	” ” ”	30.—	40.—	—	45.—	—	—	—	—	—	12.—	—
	36222	” ” ”	20.—	—	—	35.—	38.—	—	—	—	—	12.—	—
	36223	” ” ”	30.—	40.—	—	45.—	—	—	—	—	—	—	—

Dopłata za abażury podana jest netto bez rabatu

Ceny powyższych świeczników podane są bez żarówek.

Strona katalogu	Nr. świecznika	WYKONANIE	Cena zł. za zmont. bez szkła	Cena zł. za komplet ze szkłami:								Dopłata za abażury	
				mlecznymi	różowymi	złociстыми	marmurkow. złocist. lub róż.	mrożon. złocist. lub róż.	matowymi	matow. szlifow. lub traw.	seledynowymi	z cello-nu	z woskowca
42	36152	niklowana	—	—	—	—	—	—	malow. 36.—	—	—	—	—
	36154	mos. lub nikl.	—	—	—	—	—	—	—	szlif. 26.—	—	—	—
	36155	" " "	—	24.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	36156	" " "	—	szlif. 30.—	—	—	—	—	—	szlif. 32.—	—	—	—
	36157	" " "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	36158	" " "	—	29.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	36171	niklowana	—	570.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	36173	"	—	160.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	36170	mos. lub nikl.	—	ramię 95.— latarnia ze szkłem 350.— komplet 445.—								—	—
	36172	patyn. lub nikl.	—	" 120.—	" " "	" " "	" " "	" " "	" 320.—	" 440.—	—	—	—
	36195	žel. lakierowana	—	" 40.—	" " "	" " "	" " "	" " "	" 45.—	" 95.—	—	—	—
	36175	niklowana	—	94.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	36182	mos. lub nikl. z lak.	13.—	—	—	17.50	18.50	—	—	—	—	—	—
44	36190	žel. lakier.	—	—	—	—	—	—	mrożon. 50.—	—	—	—	—
	34110	} niklow. mat. lub stary mos.	70.—	—	—	—	—	—	83.—	—	—	—	—
	34118		56.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	34120		95.—	kompl. ze szkłem kryształowym Zł. 140.— (w katal. mylnie podano szkło mat.)									
	34121		95.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	30010	} niklowana lub stary mos.	125.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30011		150.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30017		75.—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.—	22.—
	30019		140.—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.—	27.—
46	30611	niklowana	14.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.—
	30620	st. mos. lub nikl.	30.—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.50	14.50
	30622	st. mos. tonow.	19.—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.50	8.50
	30625	st. mos. przecier.	24.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.—
	30650	st. mos. tonow.	42.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.50
47	30609	st. mos. tonow.	14.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.50
	30628	" " "	19.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.—
	30630	" " "	19.—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.—	9.—
	30632	nikl. lub oks.	25.—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.50	6.50
	30652	st. mos. lub nikl.	78.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.50
	30651	st. mos. lub nikl.	85.—	—	—	100.—	103.—	—	—	—	—	—	—
48	30654	niklowana	48.—	—	—	58.—	—	—	—	—	—	—	—
	30666	st. mos. lub nikl.	25.—	—	—	40.—	43.—	—	—	—	—	—	—
	30670	" " " "	25.—	35.—	—	40.—	—	—	—	—	—	—	—
	30680	niklowana	30.—	matow. 35.—	—	38.—	—	—	—	—	38.—	—	—
	30688	nikl. lub oks.	20.—	25.—	—	28.—	—	—	—	—	28.—	—	—
	30665	st. mos. lub nikl.	30.—	—	—	45.—	48.—	—	—	—	—	—	—
	30693	stary mos.	35.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	30693	niklowana	42.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30696	st. mos. lub nikl.	33.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30699	mos. oksyd.	42.—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.—	4.—
	30725	brąz tonow.	30.—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.50	14.50
	30295	mos. lub niklow.	21.—	—	23.—	23.40	24.—	22.90	—	—	—	—	—
	30315	" " "	14.—	—	traw. 19.—	—	—	—	—	traw. 18.—	—	—	—
50	30370	" " "	23.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30420	" " "	13.—	—	16.30	16.30	—	—	—	—	—	—	—
	30692	stary mos.	26.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30692	niklowana	31.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30695	st. mos. lub nikl.	25.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30239	niklowana	14.50	—	16.50	16.90	17.50	16.40	—	—	—	—	—
	30240	mos. lub nikl.	15.—	—	17.—	17.40	18.—	16.90	—	—	—	—	—
51	30271	mos. traw.	9.50	—	—	11.20	11.30	11.—	—	—	—	—	—
	30274	st. mos. lub nikl.	10.—	—	—	—	12.50	11.70	—	—	—	—	—
	30282	mos. lub nikl.	11.50	—	13.50	13.90	14.50	13.40	—	—	—	—	—
	30296	" " "	40.—	—	—	41.70	41.80	41.50	—	—	—	—	—

Ceny wszystkich świeczników podane są bez żarówek

Dopłata za abażury podana jest netto bez rabatu.

Strona katalogu	Nr. świecznika	WYKONANIE	Cena zł. za zmont. bez szkiele	Cena zł. za komplet ze szkłami:								Dopłata za abażury	
				mlecznymi	różowymi	złocistymi	marmur. złocist. lub róż.	mrożon. złocist. lub róż.	mlecz. trójwarst.	malo-wany-mi	niel. zielon.	z cellonu	z woskow.
52	30200	lakierowana	6.50	7.40	7.80	7.80	8.—	7.70	—	—	—	—	—
	30200	niklowana	6.80	7.70	8.10	8.10	8.30	8.—	—	—	—	—	—
	30210	"	7.—	7.90	8.30	8.30	8.50	8.20	—	—	—	—	—
	30225	"	7.—	7.90	8.30	8.30	8.50	8.20	—	—	—	—	—
	30230	"	8.—	—	—	—	10.50	9.70	—	—	—	—	—
	30280	niklow. częśc. lak.	13.50	—	—	—	16.—	15.20	—	—	—	—	—
53	30284	" " "	12.—	—	14.—	14.40	15.—	13.90	—	—	—	—	—
	30203	niklowana	6.—	6.90	7.30	7.30	7.50	7.20	—	—	—	—	—
	30235	"	11.—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.30	1.30
	30401	brąz tonow.	12.—	—	15.30	15.30	—	—	—	—	—	—	—
	30402	mos. lub niklow.	12.—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.50	—
	30404	niklow. lakier.	13.—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.20	—
54	30412	mos. "	9.—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.20	—
	30430	niklow.	12.—	—	—	—	—	—	20.—	20.—	—	—	—
	30750	nikl. lub st. mos.	28.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30752	" " " "	26.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30755	" " " "	24.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30760	" " " "	17.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	30762	" " " "	17.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30764	" " " "	14.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30765	" " " "	10.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30835	niklowana	7.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30110	niklowana	25.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30111	"	27.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	30112	"	31.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30113	niklow. z lakier.	30.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30120	niklowana	31.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30121	niklow. z lakier..	28.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30122	" " "	36.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30173	lakierowane częściowo niklowane	18.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	30174		14.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30175		23.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30176		26.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30177		24.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30190		30.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	30030	niklowana	13.—	14.80	—	16.75	—	—	—	—	15.50	—	—
	30032	"	15.—	18.50	—	—	—	—	—	—	20.—	—	—
	30036	"	14.—	16.50	—	—	—	—	—	—	17.50	—	—
	30070	mosiężna	20.—	22.—	—	—	—	—	—	—	23.—	—	—
	30155	lakier. częśc. nikl.	35.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30180	lakierowana	16.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	30195	"	24.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30150	czarno lakierowane	41.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30156		35.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30163		32.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30135	czarno lakierowane	12.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30146		34.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30147		30.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30157		31.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30158		35.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30159		68.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	30164		28.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Ceny wszystkich świeczników podane są bez żarówek.

Dopłata za abażury jest netto bez rabatu

Strona katalogu	Nr. świecznika	WYKONANIE	Cena zł. za zmont. bez szkła	Cena zł. za komplet ze szkłami:								
				mlecznymi	różowymi	złocistymi	marmur. złocist. lub róż.	mrożon. złocist. lub róż.	mleczn. trójwarstwow.	małowymi	matow. mrożon.	głizami okapan.
60	37780	} mosiężne	7.—	—	—	—	—	—	—	7.60	—	—
	37781		11.—	—	—	—	—	—	—	12.20	—	—
	37785		6.—	—	—	—	—	—	—	6.60	—	—
	37786		10.—	—	—	—	—	—	—	11.20	—	—
	37820	} lakierowane częściowo	47.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	37821		50.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	37828	} niklowane	47.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	37870		6.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	37875	} mosiężne	5.—	—	—	—	—	—	—	5.60	—	—
	36195	} lakier. na patynę mos. lub nikl.	—	—	—	—	—	—	—	—	95.—	—
	37562		14.—	16.50	—	—	—	—	—	—	—	—
	37563	} patyn. lub nikl.	15.—	18.50	—	—	—	—	—	—	—	—
	37800		36.—	40.—	—	—	—	—	—	—	—	—
	37801	} lakier. na biało	45.—	49.—	—	—	—	—	—	—	—	—
	37970		10.—	14.—	—	—	—	—	—	—	—	—
	37950	} lakierowany	27.—	31.—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	37951		36.—	40.—	—	—	—	—	—	—	—	—
	37955	} „	27.—	—	—	—	—	37.—	—	—	—	—
	37956		36.—	—	—	—	—	46.—	—	—	—	—
	37651	} niklowany	10.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	37652		18.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	37654	} „	10.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	37655		20.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	37661	} „	18.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	37662		28.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	37664	} „	18.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	37697		30.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	37531	} mos. lub nikl.	12.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	37532		22.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	37551	} „ „ „	8.—	9.50	10.40	10.70	—	—	—	—	—	—
	37552		15.—	18.—	19.80	20.40	—	—	—	—	—	—
	37553	} „ „ „	11.—	12.50	13.40	13.70	—	—	—	—	—	—
64	37554		24.—	27.—	28.80	29.40	—	—	—	—	—	—
	37555	} „ „ „	9.50	11.—	11.90	12.20	—	—	—	—	—	—
	37601	} niklowany	57.—	—	—	—	—	82.—	—	—	—	—
	37602		105.—	—	—	—	—	155.—	—	—	—	—
	37611	} „	16.—	19.—	—	20.50	21.50	—	—	—	—	—
	37612		22.—	28.—	—	31.—	33.—	—	—	—	—	—
	37613	} „	35.—	44.—	—	48.50	51.50	—	—	—	—	—
	37736		14.—	—	16.50	17.—	17.40	16.60	—	—	—	—
65	37739	} brąz tonow.	15.—	—	—	18.—	18.50	17.60	—	—	—	—
	37835		49.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	37725	} nikl. mat. lub st. mos.	16.—	16.40	—	16.80	—	—	—	—	—	16.90
	37728		45.—	45.80	—	46.60	—	—	—	—	—	46.80
	37791	} brąz „ kolor „ złoty	26.—	26.40	—	26.80	—	—	—	—	—	26.90
	37792		40.—	40.80	—	41.60	—	—	—	—	—	41.80
	37793	} „ „ „	60.—	61.20	—	62.40	—	—	—	—	—	62.70
	37795		24.—	—	—	—	—	—	24.60	—	—	—
65	37796	} „ „ „	37.—	—	—	—	—	—	38.20	—	—	—

Ceny wszystkich świeczników podane są bez żarówek.

Strona katalogu	Nr. świecznika	WYKONANIE	Cena zł. za zmont. bez szkła	Cena zł. za komplet ze szkłami:					Dopłaty:
				z odbłysk. lustrzanymi		mlecznymi	mlecznymi trójwarstw.	matowymi	
				drobno fasetowanymi	grubo fasetowanymi				
66	31120	porcelanowe sufitowe	5.—	—	—	9.—	—	—	
	31122		5.—	—	—	6.50	—		
	31122/14		5.—	—	—	6.50	—		
	31122/16		5.—	—	—	7.—	—		
	31127		24.50	—	—	30.—	—		
	31128	24.50	—	—	30.—	—	—		
	31140	porcelanowe ścienne	18.—	—	—	—	—	—	
	31145/14		8.50	—	—	10.—	—		
	31145/16		8.50	—	—	10.50	—		
	31148/14		5.50	—	—	7.—	—		
31148/16	5.50		—	—	7.50	—			
67	36560	niklowane	10.—	—	37.—	—	—	—	
	36565		8.—	15.—	21.—	—	—		
	36566		8.—	17.—	28.—	—	—		
	36567		8.—	15.—	17.50	—	—		
	36568	8.—	—	23.—	—	—			
	36569	nikl. mat.	15.—	—	42.—	—	—		
68	37171/12	niklowane	4.20	—	—	—	10.20	—	
	37171/15		4.20	—	—	—	12.20		
	37180		—	—	—	—	58.—		
	37181		—	—	—	—	43.—		
	37183		—	—	—	—	70.—		
	37184		—	—	—	—	52.—		
	37391		—	—	—	90.—	—		
	37392		—	—	—	80.—	—		
	37395		380.—	—	—	—	530.—		
	69		37050	niklowane	10.—	—	—	—	—
37055		—	—		—	—	20.—		
37056		—	—		—	—	27.—		
37057		—	—		—	—	30.—		
37060		—	—		—	—	28.—		
37061		—	—		—	—	39.—		
37062		—	—		—	—	42.—		
37064		—	—		—	—	25.—		
70	37101	niklowane	5.70	—	—	9.20	10.70	—	
	37117/20		8.—	—	—	12.—	15.—		
	37117/25		10.—	—	—	17.—	20.—		
	37117/30		13.—	—	—	23.—	28.—		
	37117/35		24.—	—	—	39.—	44.—		
	37118/20		11.—	—	—	15.—	18.—		
	37118/25		13.—	—	—	20.—	23.—		
	37118/30		17.—	—	—	27.—	32.—		
	37118/35		25.—	—	—	40.—	45.—		
	37119/25		14.—	—	—	21.—	24.—		
	37119/30		20.—	—	—	30.—	35.—		
	37119/35		29.—	—	—	44.—	49.—		
	37211		4.20	—	—	7.20	—		
	37222/25		7.50	—	—	14.—	15.50		
	37222/30		7.50	—	—	16.50	19.50		
	37224/25		7.50	—	—	—	13.50		
37224/30	7.50	—	—	—	17.50				
71	37020/16	niklowane	4.20	—	—	5.70	6.40	—	
	37020/18		4.20	—	—	6.—	6.90		
	37020/20		5.70	—	—	8.20	9.30		
	37020/25		7.50	—	—	12.30	14.—		
	37020/30		9.—	—	—	16.—	18.—		
	37020/35		9.—	—	—	19.—	23.—		
	37045/20		11.—	—	—	15.—	18.—		
	37045/25		13.—	—	—	20.—	23.—		
	37045/30		17.—	—	—	27.—	32.—		
	37051/20		7.—	—	—	10.70	—		
	37051/30		10.—	—	—	17.80	—		
	37340/16		16.—	—	—	—	21.50		
	37340/20		18.—	—	—	—	25.—		
	37341		—	—	—	—	70.—		
	37470		mos.oks. lub nikl.	7.—	—	—	—	10.—	

Za wykonanie z dodatkową oprawką gw. małym w/g rys. C Zł. 4.— za sztukę.
Plafony w wykonaniu chromowanym podajemy na zapytanie.

Ceny wszystkich świeczników podane są bez żarówek.

Ceny wszystkich świeczników podane są bez żarówek.

Strona katalogu	Nr. świecznika	WYKONANIE	Cena zł. za zmont. bez szkiele	Cena zł. za komplet ze szkłami:					Dopłata za kurzo-chron jasny	Dopłaty za:
				mlecznymi	matowymi	mleczn. trójwarst	różowymi	złocistymi		
72	36701	niklowane	6.50	7.80	—	—	—	—	—	
	36702		6.50	—	—	—	9.80	9.80	—	
	36703		7.—	—	—	—	10.30	10.30	—	
	36879		11.—	20.—	—	—	—	—	—	
	36880	oksydowane	13.—	30.—	—	—	—	—	—	
	36881		10.—	—	14.50	—	—	—	—	
	36889		18.—	22.50	—	—	—	—	4.—	
	36890		21.—	31.—	—	—	—	—	5.—	
36891	mosiężne	24.50	34.50	—	—	—	—	5.—		
73	36710/16	niklownne	7.—	8.50	—	9.20	9.40	9.70	—	
	36710/18		7.20	9.—	—	9.90	9.80	10.60	—	
	36710/20		7.50	10.—	—	11.10	11.—	12.—	—	
	36710/25		8.—	12.80	—	14.50	—	—	—	
	36710/30		10.50	17.50	—	19.50	—	—	—	
	36710/35		12.—	22.—	—	26.—	—	—	—	
	36711/35		18.—	28.—	—	32.—	—	—	—	
74	36756/16	niklowane	8.—	9.50	—	10.20	10.40	10.70	—	
	36756/18		8.20	10.—	—	10.90	10.80	11.60	—	
	36756/20		8.50	11.—	—	12.10	12.—	13.—	—	
	36756/25		9.—	13.80	—	15.50	—	—	—	
	35757/16		6.50	8.—	—	8.70	8.90	9.20	—	
	36757/18		6.70	8.50	—	9.40	9.30	10.10	—	
	36757/20		7.—	9.50	—	10.60	10.50	11.50	—	
	36757/25		7.50	12.30	—	14.—	—	—	—	
75	36714/25	niklowane	8.—	Szkła matowe z górną lub dolną połową mleczną emalowaną.	24.50	—	—	—	—	
	36714/30		10.50		33.50	—	—	—	—	
	36714/35		12.—		45.—	—	—	—	—	
	36715/35		18.—		51.—	—	—	—	—	
	36716/25		8.—		24.50	—	—	—	—	
	36716/30		10.50		33.50	—	—	—	—	
	36716/35		12.—		45.—	—	—	—	—	
	36717/35		18.—		51.—	—	—	—	—	
	36764/25		7.50		24.—	—	—	—	—	
	36764/30		10.—		33.—	—	—	—	—	
	36764/35		11.50		44.50	—	—	—	—	
	36765/35		17.50		50.50	—	—	—	—	
	36766/25		7.50		24.—	—	—	—	—	
	36766/30		10.—		33.—	—	—	—	—	
	36766/35		11.50		44.50	—	—	—	—	
	36767/35		17.50		50.50	—	—	—	—	
76	36708/16	niklowane	7.—	9.—	—	—	—	—	—	
	36708/20		7.50	10.50	—	12.50	—	—	—	
	36730/25		11.—	17.50	—	19.—	—	—	—	
	36730/30		12.—	21.—	—	24.—	—	—	—	
	36750/16		10.—	11.50	—	—	—	—	—	
	36750/18		10.—	11.80	—	—	—	—	—	
	36750/20		10.—	12.50	—	13.60	—	—	—	
	36750/25		11.60	16.40	—	18.10	—	—	—	
	36750/30		13.—	20.—	—	22.—	—	—	—	
	36750/35		13.—	23.—	—	27.—	—	—	—	
	36751/35		19.—	29.—	—	33.—	—	—	—	
	36753/16		6.50	8.50	—	—	—	—	—	
	36753/20		7.—	10.—	—	12.—	—	—	—	
	36770/25		10.—	16.50	—	18.—	—	—	—	
	36770/30		11.50	20.50	—	23.50	—	—	—	
77	36720	niklowane	8.—	14.50	—	16.—	—	—	—	
	36740		10.50	13.90	—	—	—	—	—	
	36749		11.—	19.50	—	23.—	—	—	—	
	36772		7.50	14.—	—	15.50	—	—	—	
	36799		10.—	18.50	—	22.—	—	—	—	
78	36735/25	niklowane	12.—	—	—	26.—	—	—	—	
	36735/30		14.—	—	—	34.—	—	—	—	
	36785/25		11.50	—	—	25.50	—	—	—	
	36785/30		13.50	—	—	33.50	—	—	—	
79	34113	niklowane	Ceny na zapytanie	—	—	Ceny na zapytanie	—	—	—	
	34115		—	—	—	—	—	—		
	36953		—	—	—	—	—	—		
	36955		—	—	—	—	—	—		
	36963		—	—	—	—	—	—		

1) Zwiększenie długości: za przeróbkę zł. 3.— za sztukę, plus zł. 1.— za każde dodatkowe 10 cm rurki.

2) Zmniejszenie długości: " 3.— " przyczym za skróconą długość rurki nie bonifikujemy.

3) Wykonanie z baldaszkiem A przy niezmienionej długości rurki zł. 2.— za sztukę.

4) " na tańcu B zł. 10.— za każdy metr odległości między baldaszkiem i szponem.

5) " z dodatkową oprawką z gw. matym w/g rys. C zł. 4.— za sztukę.

6) chromowane podajemy na zapytanie.

Ceny wszystkich świeczników podane są bez żarówek.

Ceny wszystkich świeczników podane są bez żarówek.