

Rozporządzenie Głównego Urzędu Miar w przedmiocie warunków legalizowania odważników dokładniejszych.

W uzupełnieniu obowiązujących przepisów o warunkach legalizowania odważników dokładniejszych, zgłaszanych do pierwszej legalizacji na terytorjum b. zaboru rosyjskiego, rozporządza się jak następuje:

§ 1. Jeżeli odważniki dokładniejsze posiadają kształt odważników cylindrycznych niezeliwnych zwyczajnych (P. o. m. poz. 2,522), to podlegają tymże samym ograniczeniom co do wymiarów (P. o. m. poz. 2,522 § 22), co i te ostatnie.

§ 2. Powierzchnia boczna i górna odważników dokładniejszych powinna być polerowana, dolna przynajmniej szlifowana. Dopuszcza się również powierzchnie, na których pozostał równomierny i prawidłowy, a zupełnie drobny ślad toczenia.

§ 3. W odważnikach 5 o, 2 u i 1-o gramowych wysokość cylindrycznej części szyjki ma wynosić nie mniej niż 2 mm.

§ 4. Oznaczenia odważników dokładniejszych (P. o. m. poz. 2,533 § 1) powinny być wykonane starannie. Wielkość i charakter cyfr i liter powinny być odpowiednio do siebie dobrane. Znaki powinny być równoległe do siebie i nie wyskakiwać lub zapadać się w szeregu. Oddzielne wiersze oznaczenia powinny być równoległe do siebie.

§ 5. Wogóle odważniki dokładniejsze powinny być wykonane pod każdym względem starannie i z elegancją, wyróżniającą je odpowiednio do ich przeznaczenia od odważników użytkowych zwyczajnych.

§ 6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie od dnia 1 lutego 1922 r.

Warszawa, dnia 24 listopada 1921 r.

GŁÓWNY URZĄD MIAR

L. S.

(—) inż. Z. Rauszer.

GŁÓWNY URZĄD MIAR
№ 21. I. 546 1.

Przepisy obowiązujące w miernictwie.

Czasopismo wydawane przez Główny Urząd Miar.

Warszawa, dnia 1 grudnia 1921 r.

Układać w porządku wielkości liczb tytułowych.

