

Przepisy o warunkach legalizowania balonów szklanych (gąsiorów).

Na podstawie artykułów 11-go i 12-go Dekretu o miarach z dn. 8 lutego 1919 r. (Dz. P. P. P. № 15 poz. 211) oraz §-u 19-go Ustawy Rzeszy Niemieckiej o miarach (Mass u. Gewichtsordnung) z dn. 30 maja 1908 r. (R. G. Bl. str. 349) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1923 r. (Dz. U. R. P. № 28 poz. 166) zarządza się co następuje:

Kształt i wielkość.

§ 1.

1. Balony szklane, zwane pospolicie gąsiorami, mają kształt butli z krótką szyją.

2. Gąsiorzy mogą posiadać pojemność od 3 do 50 litrów.

Wykonanie.

§ 2.

1. Wymiary gąsiorów są dowolne.
2. Kresa, ograniczająca pojemność mierniczą, musi być wytrawiona albo wyszlifowana i przebiegać dookoła szyjki; kresa ma odpowiadać wymaganiom ustępu 2-go f §-u 10-go P O M poz. 2,422.
3. Kresa powinna leżeć poniżej dolnej płaszczyzny korka.

Oznaczenie.

§ 3.

Pojemność ma być podana w litrach, a w razie potrzeby i w dziesiątych oraz w setnych częściach litra, i wytrawiona na szyjce lub tułowi gąsiora.

Granice uchybień wzorcowania.

§ 4.

Dozwolone są uchybienia wzorcowania (porówn. P O M poz. 2,495 § 9), nieprzekraczające $\frac{1}{300}$ pojemności, ograniczonej kresą.

Cechowanie.

§ 5.

Cecha legalizacyjna ma być wytrawiona pod kresą.

§ 6.

Cecha jest ważna, dopóki jest czytelna (P O M poz. 2,181 § 1 p. 1 b ust. 1 e), a naczynie całe.

Postanowienia końcowe.

§ 7.

1. Przepisy niniejsze wchodzi w życie od dnia ogłoszenia ich w „Przepisach obowiązujących w miernictwie“ i obowiązują na całym terytorjum Państwa.
2. Jednocześnie uchyla się w b. dzielnicy austriackiej moc obowiązująca przepisów o legalizowaniu gąsiorów z dnia 15 czerwca 1897 r. (R. G. Bl. № 212 VBE str. 665).

Warszawa, dnia 18 stycznia 1924 roku.

L. S.

(podp.) inż. Z. Rauszer.

GŁÓWNY URZĄD MIAR
Nr. 24.I.140.1.

Przepisy obowiązujące w miernictwie.

Czasopismo wydawane przez Główny Urząd Miar.

Warszawa, dnia 26 stycznia 1924 r.

Układać w porządku wielkości liczb tytułowych.

Przebieg choroby i jej powstanie

zakaźnych (zakażeń)

W przebiegu choroby i jej powstaniu należy rozróżnić dwa okresy: okres wstępnego zakażenia i okres choroby właściwej. W okresie wstępnym choroba przebiega bezobjawowo, a w okresie choroby właściwej objawy choroby są wyraźnie widoczne.

Okres wstępnego zakażenia

Okres wstępnego zakażenia trwa od chwili zakażenia do chwili pojawienia się pierwszych objawów choroby. W tym okresie choroba przebiega bezobjawowo, a choroba jest przenoszona przez osoby chore.

Okres choroby właściwej

Okres choroby właściwej trwa od chwili pojawienia się pierwszych objawów choroby do chwili wyzdrowienia. W tym okresie choroba przebiega z objawami, a choroba jest przenoszona przez osoby chore.

Objawy choroby

Objawy choroby są różnorodne i zależą od rodzaju zakażenia. W ogólnym zakresie objawy choroby to: gorączka, ból, zmęczenie, utrata apetytu, nudności, wymioty, biegunka, kaszel, katar, wysypka skórna.

W przebiegu choroby i jej powstaniu należy rozróżnić dwa okresy: okres wstępnego zakażenia i okres choroby właściwej. W okresie wstępnym choroba przebiega bezobjawowo, a w okresie choroby właściwej objawy choroby są wyraźnie widoczne.

Przebieg choroby i jej powstanie

W przebiegu choroby i jej powstaniu należy rozróżnić dwa okresy: okres wstępnego zakażenia i okres choroby właściwej. W okresie wstępnym choroba przebiega bezobjawowo, a w okresie choroby właściwej objawy choroby są wyraźnie widoczne.

W przebiegu choroby i jej powstaniu należy rozróżnić dwa okresy: okres wstępnego zakażenia i okres choroby właściwej. W okresie wstępnym choroba przebiega bezobjawowo, a w okresie choroby właściwej objawy choroby są wyraźnie widoczne.

W przebiegu choroby i jej powstaniu należy rozróżnić dwa okresy: okres wstępnego zakażenia i okres choroby właściwej. W okresie wstępnym choroba przebiega bezobjawowo, a w okresie choroby właściwej objawy choroby są wyraźnie widoczne.

W przebiegu choroby i jej powstaniu należy rozróżnić dwa okresy: okres wstępnego zakażenia i okres choroby właściwej. W okresie wstępnym choroba przebiega bezobjawowo, a w okresie choroby właściwej objawy choroby są wyraźnie widoczne.

W przebiegu choroby i jej powstaniu należy rozróżnić dwa okresy: okres wstępnego zakażenia i okres choroby właściwej. W okresie wstępnym choroba przebiega bezobjawowo, a w okresie choroby właściwej objawy choroby są wyraźnie widoczne.

W przebiegu choroby i jej powstaniu należy rozróżnić dwa okresy: okres wstępnego zakażenia i okres choroby właściwej. W okresie wstępnym choroba przebiega bezobjawowo, a w okresie choroby właściwej objawy choroby są wyraźnie widoczne.