

Przepisy o warunkach legalizowania liczników energii elektrycznej i transformatorów mierniczych.

3,03.

Wykonywanie czynności cechowania stemplami do wybijania, wytrawiania i plombowania.

Cechowanie stemplami legalizacyjnymi do wybijania, wytrawiania i plombowania tak w miejscach urzędowych (POM poz. 5,28 § 7 p. 2) jak i nieurzędowych (tamże § 7 p. 4), wykonywane być powinno wyłącznie przez urzędników legalizacyjnych. Wyręczanie się w tych czynnościach przez robotników legalizacyjnych i osoby prywatne jest wzbronione.

Jedynie cechowanie w miejscu urzędowym odważników, zgłaszanych większymi partjami przez wytwórców, może być powierzane własnym robotnikom legalizacyjnym lecz nie inaczej, jak pod nieustannym i baczny nadzorem urzędnika legalizacyjnego, który przytem obowiązany jest czuwać nad tem, aby cechy wybijane były prawidłowo i czytelnie.

Warszawa, dnia 11 czerwca 1927 r.

Do Panów
NACZELNIKÓW OKRĘGÓW

DYREKTOR GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR:

(—) inż. Z. Rauszer

GŁÓWNY URZĄD MIAR:
№ 27. I. 915. 1.

Przepisy obowiązujące w miernictwie.

Czasopismo wydawane przez Główny Urząd Miar.

Warszawa, dnia 4 lipca 1927 r.

Układać w porządku wielkości liczb tytułowych.

Cena 10 groszy.

№ 288.

