

2,953/0,2.

Przepisy o warunkach legalizowania liczników energii elektrycznej i transformatorów mierniczych.

Uzupełnienie I.

Na podstawie art. 11 dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. (Dz. P. P. P. poz. 211), §-u 19-go Ustawy Rzeszy Niemieckiej o miarach (Mass- u. Gewichtsordnung) z dnia 30 maja 1908 r. (R. G. Bl. str. 349) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1923 r. (Dz. U. R. P. poz. 166) zarządza się co następuje:

§ 1.

§ 9 POM poz. 2,953 otrzymuje treść następującą:

„§ 9. Przy licznikach, posiadających oprócz urządzenia do mierzenia zużytej energii elektrycznej jeszcze urządzenia dodatkowe dla celów pomocniczych (w licznikach o wielu liczydłach, samoinkasujących i t. p.), legalizacji podlegają tylko same liczniki. Wyjątek stanowią liczniki ponadryczałtowe (szczytowe), służące do mierzenia energii elektrycznej, zużytej ponad umówioną granicę ryczałtu, w których legalizacji podlegają zarówno same liczniki (po nastawieniu urządzenia dodatkowego na zero), jak i urządzenia dodatkowe.

Liczniki z urządzeniami dodatkowymi, w których legalizacji podlega tylko sam licznik, powinny posiadać napis: „tylko licznik legalizowany”.

§ 2.

§ 17 POM poz. 2,953 uzupełnia się na końcu ustępem następującym: „n. W licznikach ponadryczałtowych (szczytowych) uchybienie działania urządzenia dodatkowego nie powinno przekraczać 6% tej ilości, na którą urządzenie to jest nastawione”.

§ 3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie od dnia ogłoszenia w *Przepisach obowiązujących w miernictwie*.

Warszawa, d. 11 czerwca 1927 r.

DYREKTOR GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR:

L. S.

(—) inż. Z. Rauszer

GŁÓWNY URZĄD MIAR:

Nr 27. I. 914. I.

Przepisy obowiązujące w miernictwie.

Czasopismo wydawane przez Główny Urząd Miar.

Warszawa, dnia 5 lipca 1927 r.

Układać w porządku wielkości liczb tytułowych.

Cena 7 groszy.

Nr 289.

Drukarnia Państwowa. Nr 37081. 14.VI. 27. 700.

