

Przepisy niniejsze wchodzi w życie od dnia ogłoszenia w Przpisach
odpowiadających w miernictwie.

2,35/0,3.

Przepisy o warunkach legalizowania złożonych przyrządów do odmierzania płynów.

Uzupełnienie II.

Na podstawie art. 11 Dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. (Dz. P. P. P. r. 1919 poz. 211) oraz § 19 Ustawy Rzeszy Niemieckiej o miarach (Mass- u. Gewichtsordnung) z dnia 30 maja 1908 r. (R. G. Bl. str. 349) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1923 r. (Dz. U. R. P. poz. 166) zarządza się co następuje:

§ 1.

Pierwszy ustęp p. f § 5-go POM poz. 2,35 otrzymuje treść następującą:
Przyrządy mogą być zaopatrzone w liczydła, wskazujące objętość płynu, wydanego poszczególnym kupującym (liczydła cząstkowe), albo ogólną objętość płynu, wydanego od dowolnej chwili (liczydła sumujące).

Liczydła cząstkowe powinny posiadać konstrukcję, uniemożliwiającą ręczny obrót wskazówki względnie tarczy w kierunku wzrastających wskazań; nastawianie wskazówki względnie tarczy na zero w kierunku wzrastających wielkości może być dokonywane jedynie automatycznie przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku lub t. p. urządzenie.

Ręczny obrót wskazówki względnie tarczy liczydła w kierunku malejących wskazań jest dozwolony, jednak po osiągnięciu wskazania zerowego, dalszy obrót powinien być wykluczony.

Przyrządy, w których liczydła są uruchamiane przez obrót rękojeści kurka, powinny posiadać taką konstrukcję, aby było uniemożliwione przestawienie liczydła nieznacznym ruchem tej rękojeści. W tym celu może być zastosowane urządzenie, nie pozwalające na cofnięcie kurka po wyprowadzeniu go ze skrajnego położenia (z uwzględnieniem normalnej gry pomiędzy elementami sprzężonemi); cofnięcie to powinno być możliwe dopiero po doprowadzeniu kurka do przeciwległego skrajnego położenia. Pompy mierzące powinny posiadać urządzenie, zapobiegające uruchomieniu liczydła w razie niedoprowadzenia tłoka do właściwych położań (również z uwzględnieniem normalnej gry).

§ 2.

Przyrządy, należące do typów, dopuszczonych do legalizacji przed wejściem w życie przepisów niniejszych, a nieodpowiadające wymaganiom § 1, są godne legalizacji pierwotnej do dnia 1 stycznia 1930 r., a legalizacji następnej do dnia 1 stycznia 1940 r.

Przepisy obowiązujące w miernictwie.

Czasopismo wydawane przez Główny Urząd Miar.

Warszawa, dnia 20 sierpnia 1928 r.

Układać w porządku wielkości liczb tytułowych.

§ 3.

Przepisy niniejsze wchodzi w życie od dnia ogłoszenia w Przepisach obowiązujących w miernictwie.

Warszawa, dnia 6 sierpnia 1928 r.

DYREKTOR GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR:

L. S.

(—) inż. Z. Rauszer

G U M № 28.1.1405.1.